



BEZPRZEWODOWE NARZĘDZIA OGRODOWE // 2024

# BEZPRZEWODOWE NARZĘDZIA OGRODOWE



ZESKANUJ  
I POZNAJ  
CAŁĄ  
OFERTĘ

[milwaukeetool.pl](https://milwaukeetool.pl)

# M18 FUEL™ NOWY POZIOM WYDAJNOŚCI

Firma MILWAUKEE® zapewnia niezrównaną wydajność, produktywność oraz przełomowe rozwiązania w technologii zasilania bezprzewodowego dla profesjonalnych narzędzi do pracy w ogrodzie. Począwszy od naszych korzeni w branży MEP, a teraz w obszarze architektury krajobrazu, jesteśmy zaangażowani w dostarczanie innowacyjnych, ukierunkowanych na branżę rozwiązań o zmniejszonej emisji spalin i niskim poziomie hałasu.


## NAJLEPSZA JAKOŚĆ CIĘCIA

JEDEN SYSTEM  
**115 ROZWIĄZAŃ**

MAKSYMALNY MOMENT  
**ROZRUCHOWY**  
DO NAJBARDZIEJ  
WYMAGAJĄCYCH  
ZASTOSOWAŃ



### 1 BEZSZCZOTKOWY SILNIK POWERSTATE™



### 2 INTELIGENTNY SYSTEM REDLINK™



### 3 AKUMULATORY REDLITHIUM™

**M18 REDLITHIUM  
FORGE™**

WIĘCEJ MOCY  
SZYBSZE ŁADOWANIE  
DŁUŻSZA ŻYWOTNOŚĆ



## M12™

**EFEKTYWNOŚĆ** POD RĘKĄ.  
PRZEZNACZONE DLA PROFESJONALISTÓW.  
**KOMPATYBILNY** SYSTEM ROZWIĄZAŃ.



POZNAJ CAŁĄ  
OFERTĘ



JEDEN SYSTEM **115** ROZWIĄZAŃ

## M18™

NAPĘDZANE WYDAJNOŚCIĄ.  
PRZEZNACZONE DLA PROFESJONALISTÓW.  
**KOMPATYBILNY** SYSTEM ROZWIĄZAŃ.



POZNAJ CAŁĄ  
OFERTĘ



JEDEN SYSTEM **290** ROZWIĄZAŃ



**M18**

PONAD

**290**

**M18  
NARZĘDZI**



**ZERO**  
EMISSIONS

# LIDER OSZCZĘDNOŚCI

MILWAUKEE® zapewnia wydajność profesjonalistom, jednocześnie eliminując wpływ na środowisko związany z emisją spalin, hałasem, wibracjami i konserwacją narzędzi oraz ryzykiem rozlania niebezpiecznej cieczy.



## ZERO EMISJI.\* ZERO KOMPROMISÓW.

ZAPEWNIAM NASZYM UŻYTKOWNIKOM  
BEZPIECZNĄ PRACĘ W SPOSÓB  
ZRÓWNOWAŻONY I PRODUKTYWNY.

UE CHCE BYĆ  
NEUTRALNA KLIMATYCZNIE  
**DO 2050\*\***



**WYDAJNOŚĆ**



**NISKI HAŁAS**



**BEZ PALIWA  
I EMISJI**



**MNIEJ  
PRZESTOJÓW**



**BEZPIECZEŃSTWO  
W MIEJSCU PRACY**



**ZWIĘKSZONA  
WYDAJNOŚĆ**

**NOWOŚĆ**

M18 F2LM46-0 | ART.# 4933492010  
(Dostępna również w wersji z akumulatorami i ładowarką)

**4 449,00 ZŁ** BEZ VAT **5 472,27 ZŁ** Z VAT

### M18 FUEL™ KOSIARKA Z NAPĘDEM 46 CM NA DWA AKUMULATORY

**M18 FUEL**

- 46 cm metalowy korpus i konstrukcja ostrza w połączeniu z technologią M18 FUEL™ zapewniają najlepszą w swojej klasie jakość cięcia
- Kompaktowe wymiary gwarantują większą zwrotność i lepsze manewrowanie w trudno dostępnych miejscach
- System 3w1 umożliwia mulczowanie, wyrzut trawy do 60-litrowego kosza lub wyrzut boczny
- Tryb High Lift umożliwia pracę z ciągłą, wysoką mocą szczytową w celu uzyskania najlepszej jakości koszenia oraz automatyczne dostosowanie prędkości noży do wymaganej pracy
- 5 ustawień prędkości jazdy do 6,5 km/h
- Dźwignia napędu pozwala na precyzyjną kontrolę urządzenia
- Zasilanie 2 akumulatorami 18 V zapewnia wyjątkową moc i wydajność

Szerokość koszenia (cm)	46
Prędkość noża (obr./min.)	3800
Napęd	Z napędem
Zakres wysokości koszenia (cm)	25-100
Prędkość jazdy (km/h)	0-6,5
Waga z akumulatorem EPTA (kg)	34,7 (2 x M18 HB8)



**WKRÓTCE DOSTĘPNE**



**HD REDLITHIUM™**  
HIGH OUTPUT BATTERY TECHNOLOGY

M18 F2LM53-0 | ART.# 4933479584 (Dostępna również w wersji z akumulatorami i ładowarką)

**5 073,00 ZŁ** BEZ VAT **6 239,79 ZŁ** Z VAT

### M18 FUEL™ KOSIARKA Z NAPĘDEM 53 CM NA DWA AKUMULATORY

**M18 FUEL**

- 53 cm metalowy korpus i konstrukcja ostrza w połączeniu z technologią M18 FUEL™ zapewniają najlepszą w swojej klasie jakość cięcia
- Błyskawiczny start w wysokiej trawie, wyjątkowa moc maksymalna i moment rozruchowy do najbardziej wymagających zastosowań
- System 3w1 - mulczowanie, zbieranie do kosza lub wyrzut boczny
- Automatyczna regulacja prędkości noża do wymaganej mocy dla większej wydajności
- Regulowany napęd z 5 ustawieniami prędkości jazdy do 6.4 km/h
- Aktywne łopatkę pozwalają na precyzyjną kontrolę urządzenia
- Działa na 2 akumulatory 18 V, zapewniając wyjątkową moc i wydajność

Szerokość koszenia (cm)	53
Prędkość noża (obr./min.)	3300
Napęd	Z napędem
Zakres wysokości koszenia (cm)	25-100
Prędkość jazdy (km/h)	0,16-6,4
Waga z akumulatorem EPTA (kg)	38,5 (2 x M18 HB12)



**HD REDLITHIUM™**  
HIGH OUTPUT BATTERY TECHNOLOGY

M18 FBCU-0 | ART.# 4933492297 (Dostępna również w wersji z akumulatorami i ładowarką)

**2 352,00 ZŁ** BEZ VAT **2 892,96 ZŁ** Z VAT

### M18 FUEL™ WYKASZARKA

M18 FUEL

- Wydajna wykaszarka przeznaczona do cięcia gęstej wysokiej trawy, chwastów, zarośli i drzewek o średnicy do 3 cm
- Pełna moc w mniej niż 1 sekundę
- Możliwość korzystania z głowicy z żyłką do cięcia trawy o wysokości 35-40 cm oraz 4-zębnej tarczy tnącej, przeznaczonej do bardziej wymagających zastosowań
- 2 ustawienia prędkości pozwalają użytkownikowi wybrać między maksymalną wydajnością a wydłużonym czasem pracy
- Świetna ergonomia dzięki konstrukcji uchwytu rowerowego i podwójnej uprząży naramiennej, która zapewnia większy komfort użytkownika i zmniejsza obciążenie górnej części ciała i ramion
- Zoptymalizowana konstrukcja osłony dla bezpieczeństwa

Średnica ostrza (cm)	23
Szerokość pracy (cm)	40
Typ uchwytu	Rowerowy
Waga z akumulatorem (EPTA) (kg)	6,5 (M18 HB12)



REDLITHIUM™  
HIGH OUTPUT BATTERY TECHNOLOGY

M18 BLLT-0 | ART.# 4933472218 (Dostępna również w wersji z akumulatorami i ładowarką)

**1 270,00 ZŁ** BEZ VAT **1 562,10 ZŁ** Z VAT

### M18™ PODKASZARKA Z SILNIKIEM BEZSZCZOTKOWYM

M18

- M18™ Podkaszarka ma moc potrzebną do wycinania gęstych zarośli i osiąga pełną wydajność pracy w czasie poniżej 1 sekundy
- Praca z prędkością do 4600 obrotów na minutę w trybie pierwszym i 6200 obrotów na minutę w trybie drugim
- 2 ustawienia prędkości pozwalają na wybór pomiędzy wyższą wydajnością a wydłużonym czasem pracy
- Regulowana średnica cięcia 35 cm - 40 cm
- Do 1 godziny pracy na akumulatorze M18™ HIGH OUTPUT™ 8.0 Ah
- Prosta w obsłudze głowica oraz poręczny uchwyt zapewniają optymalny komfort użytkownika i kontrolę
- Silnik bezszczotkowy, akumulator REDLITHIUM™ i elektronika REDLINK™ zapewniają moc, czas pracy i trwałość

Średnica cięcia (mm)	2,4
Maks. szerokość cięcia (mm)	40
Waga z akumulatorem EPTA (kg)	5,3 (M18 HB8)



REDLITHIUM™

**NOWOŚĆ**

M18 FHET60-0 | ART.# 4933493290 (Dostępne również w wersji z akumulatorami i ładowarką)

**1 549,00 ZŁ** BEZ VAT **1 905,27 ZŁ** Z VAT

### M18 FUEL™ NOŻYCE DO ŻYWOPLOTU 60 CM

M18 FUEL

- Dwa przeciwbieżne ostrza zapewniają czyste cięcie i usuwanie gęstszych zarośli
- Moc do cięcia gałęzi o średnicy 20 mm
- Ostrze o długości 60 cm umożliwia przycięcie większej ilości materiału w jednym podejściu, zwiększając zasięg i wydajność
- Do 2 godzin pracy na akumulatorze M18™ HIGH OUTPUT™ 8.0 Ah
- Utrzymuje moc pod obciążeniem bez zacinania się
- Metalowa obudowa przekładni w pełni zabezpiecza i chroni układ napędowy przed uszkodzeniami

Długość ostrza (mm)	60
Wydajność cięcia (mm)	20
Odległość między zębami (mm)	20
Prędkość bez obciążenia (m/min)	3400
Waga z akumulatorem EPTA (kg)	5,2 (M18 HB8)



REDLITHIUM™  
HIGH OUTPUT BATTERY TECHNOLOGY

**NOWOŚĆ**

M18 FHET45-0 | ART.# 4933493293 (Dostępne również w wersji z akumulatorami i ładowarką)

**1 349,00 ZŁ** BEZ VAT **1 659,27 ZŁ** Z VAT

### M18 FUEL™ NOŻYCE DO ŻYWOPLOTU 45 CM

M18 FUEL

- Dwa przeciwbieżne ostrza zapewniają czyste cięcie i usuwanie gęstych zarośli
- Ostrze 45 cm – większa elastyczność i moc umożliwiające cięcie gałęzi o grubości 19 mm
- Utrzymują moc pod obciążeniem bez zacinania się
- Do 2 godzin pracy na akumulatorze M18™ HIGH OUTPUT™ 8.0 Ah
- Metalowa obudowa przekładni w pełni zabezpiecza i chroni układ napędowy przed uszkodzeniami
- Oslona końcówki ostrza chroni i zapobiega przypadkowemu uszkodzeniu ogrodzenia lub innych przedmiotów
- Umieszczenie uchwytu kabłąkowego i rozłożenie ciężaru zapewniają najlepsze połączenie równowagi i kontroli

Długość ostrza (mm)	45
Wydajność cięcia (mm)	19
Odległość między zębami (mm)	20
Prędkość bez obciążenia (m/min)	3400
Waga z akumulatorem EPTA (kg)	5,0 (M18 HB8)



REDLITHIUM™  
HIGH OUTPUT BATTERY TECHNOLOGY

M12 FHT20-0 | ART.# 4933479675 (Dostępne również w wersji z akumulatorami i ładowarką)

**719,00 ZŁ** BEZ VAT **884,37 ZŁ** Z VAT

### M12 FUEL™ NOŻYCE DO ŻYWOPLOTU 20 CM

M12 FUEL

- Ostrze 20 cm nadaje się do prac precyzyjnych, takich jak formowanie i przycinanie żywopłotów, krzewów
- Średnica cięcia gałęzi do 1 cm
- Szybkie i precyzyjne cięcie
- Metalowa obudowa przekładni
- Wąski, ergonomiczny uchwyt zapewnia komfort pracy
- Niewielka waga urządzenia
- Oslona końcówki ostrza chroni nożyce podczas przechowywania

Długość ostrza (mm)	20
Wydajność cięcia (mm)	12,5
Odległość między zębami (mm)	14
Prędkość bez obciążenia (m/min)	2700
Waga z akumulatorem EPTA (kg)	1,7 (M12 B6)



REDLITHIUM™

M18 FCHS-0 | ART.# 4933464723 (Dostępna również w wersji z akumulatorami i ładowarką)

**2 211,00 ZŁ** BEZ VAT **2 719,53 ZŁ** Z VAT

### M18 FUEL™ PILARKA ŁAŃCUCHOWA 40 CM

M18 FUEL

- Pilarka akumulatorowa M18 FUEL™ zapewni większą wydajność niż pilarki spalinowe w przypadku najbardziej wymagających zastosowań
- Technologia FUEL™ umożliwi utrzymanie prędkości bez ryzyka zablokowania, co pozwala na osiągnięcie lepszych wyników niż w przypadku pilarek spalinowych 40 cm<sup>3</sup>
- System narzędzi HIGH OUTPUT™ wnosi technologii M18 FUEL™ na nowy poziom i zapewnia zwiększoną wydajność oraz wydłużony czas pracy. Narzędzia te zostały zaprojektowane tak, aby zmaksymalizować współpracę z akumulatorami HIGH OUTPUT™

Długość prowadnicy łańcucha (cm)	40
Prędkość łańcucha (m/s)	12,4
Podziałka łańcucha (")	3/8"
Rozstaw ogniw (mm/")	1,1 / 0,043"
Waga z akumulatorem (EPTA) (kg)	6,4 (M18 HB12)



REDLITHIUM™  
HIGH OUTPUT BATTERY TECHNOLOGY

M18 FCHS35-0 | ART.# 4933479678 (Dostępna również w wersji z akumulatorami i ładowarką)

**2 168,00 ZŁ** BEZ VAT **2 666,64 ZŁ** Z VAT

### M18 FUEL™ PILARKA ŁAŃCUCHOWA 35 CM

M18 FUEL

- Zapewnia moc, która odpowiada na najbardziej wymagające zapotrzebowania w porównaniu z pilarkami spalinowymi
- Utrzymuje prędkość w trudnych warunkach bez zacinania się
- System narzędzi HIGH OUTPUT™ wnosi technologii M18 FUEL™ na nowy poziom i zapewnia zwiększoną wydajność oraz wydłużony czas pracy.
- Tnie do 150 kawałków sosny o wymiarach 10 cm x 10 cm na pełnym naładowaniu akumulatora M18™ HIGH OUTPUT™ 12.0 Ah

Długość prowadnicy łańcucha (cm)	35
Prędkość łańcucha (m/s)	12,4
Podziałka łańcucha (")	3/8"
Rozstaw ogniw (mm/")	1,1 / 0,043"
Waga z akumulatorem (EPTA) (kg)	6,4 (M18 HB12)



REDLITHIUM™  
HIGH OUTPUT BATTERY TECHNOLOGY

M18 FCHS-0 | ART.# 4933471441 (Dostępna również w wersji z akumulatorami i ładowarką)

**2 627,28 ZŁ** BEZ VAT **2 136,00 ZŁ** Z VAT

### M18 FUEL™ PILARKA ŁAŃCUCHOWA 30 CM

M18 FUEL

- Urządzenie zapewnia większą wydajność w przypadku najbardziej wymagających zastosowań
- Technologia FUEL™ umożliwi utrzymanie prędkości bez ryzyka zablokowania, co pozwala na osiągnięcie lepszych wyników niż w przypadku pilarek spalinowych do 40 cm<sup>3</sup>
- System narzędzi HIGH OUTPUT™ wnosi technologii M18 FUEL™ na nowy poziom i zapewnia zwiększoną wydajność oraz wydłużony czas pracy. Narzędzia te zostały zaprojektowane tak, aby zmaksymalizować współpracę z akumulatorami HIGH OUTPUT™

Długość prowadnicy łańcucha (cm)	30
Prędkość łańcucha (m/s)	12,4
Podziałka łańcucha (")	3/8"
Rozstaw ogniw (mm/")	1,1 / 0,043"
Waga z akumulatorem (EPTA) (kg)	6,4 (M18 HB12)



REDLITHIUM™  
HIGH OUTPUT BATTERY TECHNOLOGY

M18 FTHCHS30-0 | ART.# 4933479586 (Dostępna również w wersji z akumulatorami i ładowarką)

**2 287,00 ZŁ** BEZ VAT **2 813,01 ZŁ** Z VAT

### M18 FUEL™ PILARKA ŁAŃCUCHOWA Z GÓRNYM UCHWYTEM 30 CM

M18 FUEL

- Znakomita prędkość cięcia w twardym drewnie w porównaniu z niektórymi pilarkami spalinowymi lub pilarkami z górnym uchwytem o wyższym napięciu
- Wysoki moment obrotowy do cięć w wymagających materiałach i utrzymanie prędkości pod dużym obciążeniem bez zacinania się
- Technologia FUEL™ pozwala na osiągnięcie pełnej mocy w czasie krótszym niż 1 sekunda
- Do 150 cięć w twardym drewnie o wymiarach 10x10 cm na jednym ładowaniu akumulatora M18 HIGH™ OUTPUT™ 8.0 Ah

Długość prowadnicy łańcucha (cm)	30
Prędkość łańcucha (m/s)	15
Podziałka łańcucha (")	,325"
Rozstaw ogniw (mm/")	1,1 / 0,043"
Waga z akumulatorem (EPTA) (kg)	4,7 (M18 HB8)



REDLITHIUM™  
HIGH OUTPUT BATTERY TECHNOLOGY

M18 FTHCHS35-0 | ART.# 4933479588 (Dostępna również w wersji z akumulatorami i ładowarką)

**2 391,00 ZŁ** BEZ VAT **2 940,93 ZŁ** Z VAT

### M18 FUEL™ PILARKA ŁAŃCUCHOWA Z GÓRNYM UCHWYTEM 35 CM

M18 FUEL

- Znakomita prędkość cięcia w twardym drewnie w porównaniu z niektórymi pilarkami spalinowymi lub pilarkami z górnym uchwytem o wyższym napięciu
- Wysoki moment obrotowy do cięć w wymagających materiałach i utrzymanie prędkości pod dużym obciążeniem bez zacinania się
- Technologia FUEL™ pozwala na osiągnięcie pełnej mocy w czasie krótszym niż 1 sekunda
- Do 150 cięć w twardym drewnie o wymiarach 10x10 cm na jednym ładowaniu akumulatora M18 HIGH™ OUTPUT™ 8.0 Ah

Długość prowadnicy łańcucha (cm)	35
Prędkość łańcucha (m/s)	15
Podziałka łańcucha (")	,325"
Rozstaw ogniw (mm/")	1,1 / 0,043"
Waga z akumulatorem (EPTA) (kg)	4,7 (M18 HB8)



REDLITHIUM™  
HIGH OUTPUT BATTERY TECHNOLOGY

M18 FHS20-0 | ART.# 4933480117 (Dostępna również w wersji z akumulatorami i ładowarką)

**1 700,00 ZŁ** BEZ VAT **2 091,00 ZŁ** Z VAT

### M18 FUEL™ HATCHET™ PILARKA ŁAŃCUCHOWA DO GAŁĘZI 20 CM

M18 FUEL

- M18 FUEL™ HATCHET™ Pilarka łańcuchowa zapewnia moc do cięcia twardego drewna bez zacinania się
- Zaprojektowana, by sprostać wymaganiom profesjonalistów od pielęgnacji krajobrazu, dotyczącym ergonomii, wydajności i trwałości
- Kompaktowa konstrukcja zapewnia lepszą kontrolę i możliwość manewrowania w ciasnych miejscach
- Do 180 cięć w twardym drewnie o wymiarach 10x10 cm na jednym ładowaniu akumulatora M18™ HIGH OUTPUT™ 5.5 Ah

Długość prowadnicy łańcucha (cm)	20
Prędkość łańcucha (m/s)	5,0
Podziałka łańcucha (")	3/8"
Rozstaw ogniw (mm/")	1,1 / 0,043"
Waga z akumulatorem (EPTA) (kg)	3,1 (M18 HB5.5)



REDLITHIUM™  
HIGH OUTPUT BATTERY TECHNOLOGY

**NOWOŚĆ**

M18 FTFS30-0 | ART.# 4933480868  
(Dostępna również w wersji z akumulatorami i ładowarką)

**3 449,00 ZŁ** BEZ VAT **4 242,27 ZŁ** Z VAT

**M18 FUEL™ PODKRZESYWARKA Z TELESKOPOWYM WYSIĘGNIKIEM 30 CM**

**M18 FUEL**

- Wydajne cięcie dzięki prędkości łańcucha 25,4 m/s, wysokiemu momentowi obrotowemu i długości cięcia 30 cm
- Przewyższa parametry podkrzesywarek spalinowych w przypadku wymagających zastosowań
- Wyposażona w teleskopowy trzonek o kwadratowym profilu i kołnierze do szybkiej regulacji długości, umożliwiające optymalną regulację w zakresie do 400 cm
- Do 70 cięć twardego drewna o wymiarach 150 mm x 150 mm na jednym naładowaniu akumulatora 12.0 Ah
- Precyzyjne cięcie w wyższych partiach drzew dzięki doskonałemu wyważeniu i konstrukcji



Długość prowadnicy łańcucha (cm)	30
Prędkość łańcucha (m/s)	25,4
Podziałka łańcucha (")	,325"
Rozstaw ogniw (mm/")	1,1 / 0,043"
Waga z akumulatorem (EPTA) (kg)	8,3 (M18 HB12)



**REDLITHIUM™**  
HIGH OUTPUT BATTERY TECHNOLOGY

M12 FHS-0 | ART.# 4933472211 (Dostępna również w wersji z akumulatorami i ładowarką)

**1 305,00 ZŁ** BEZ VAT **1 605,15 ZŁ** Z VAT

**M12 FUEL™ HATCHET™ PILARKA ŁAŃCUCHOWA DO GAŁĘZI 15 CM**

**M12 FUEL**

- M12 FUEL™ HATCHET™ pilarka łańcuchowa do gałęzi zapewnia doskonałą kontrolę, posiada moc do cięcia twardego drewna o grubości do 75 mm i umożliwia wykonanie do 120 cięć na jednym ładowaniu akumulatora M12 B4
- Doskonała ergonomia dla odpowiedniej wydajności i wytrzymałości, by spełnić oczekiwania profesjonalistów zajmujących się architekturą krajobrazu
- Waga 2,3 kg, zwarta i kompaktowa budowa pozwala manewrować urządzeniem w trudno dostępnych miejscach
- Łatwo dostępny napinacz łańcucha zapewnia szybką regulację napięcia łańcucha
- Przezroczysty zbiornik umożliwia łatwą kontrolę poziomu oleju
- Włącznik spustowy z regulacją prędkości pozwala na pełną kontrolę mocy



Długość prowadnicy łańcucha (cm)	15
Prędkość łańcucha (m/s)	5
Podziałka łańcucha (")	3/8"
Rozstaw ogniw (mm/")	1,1 / 0,043"
Waga z akumulatorem (EPTA) (kg)	2,3 (M12 B6)

**REDLITHIUM™**

**NOWOŚĆ**

M18 BLTS-0 | ART.# 4933480865  
(Dostępny również w wersji z akumulatorami i ładowarką)

**2 959,00 ZŁ** BEZ VAT **3 639,57 ZŁ** Z VAT

**M18™ SEKATOR TELESKOPOWY DO GAŁĘZI**

**M18 FUEL**

- Moc do cięcia gałęzi o średnicy do 4,4 cm
- Regulowany trzonek teleskopowy umożliwia regulację w zakresie od 2,1 do 3 m, co zapewnia wszechstronność zastosowania
- Do 2000 cięć gałęzi o średnicy 2,5 cm na jednym ładowaniu akumulatora M18 HB5.5 HIGH OUTPUT™
- Zewnętrzna obudowa wysięgnika zapewnia lepszą kontrolę i optymalny chwyt
- Wysuwany hak do gałęzi pozwala na utrzymanie ściśniętego profilu w celu lepszego dostępu lub ściągnięcia zablokowanych gałęzi
- Silnik bezszczotkowy, akumulator REDLITHIUM™ oraz inteligentny system
- REDLINK™ zapewniają ponadprzeciętną moc, długi czas pracy oraz żywotność



Długość (m)	2,1-3,0
Wysięgnik teleskopowy	Tak
Maksymalna wydajność cięcia (pełna) (mm)	44
Materiał ostrza	DC53
Waga z akumulatorem EPTA (kg)	6,4 (M18 HB5.5)



**WKRÓTCE DOSTĘPNE**

**REDLITHIUM™**

M12 BLPRS-0 | ART.# 4933480114 (Dostępny również w wersji z akumulatorami i ładowarką)

**1 372,00 ZŁ** BEZ VAT **1 687,56 ZŁ** Z VAT

**M12™ SEKATOR AKUMULATOROWY DO GAŁĘZI**

**M12**

- Maksymalna średnica cięcia do 32 mm
- Spust działa tak szybko i w takim zakresie jak palec operatora
- Praca bez obciążenia przez długi czas w porównaniu z ręcznymi rozwiązaniami
- Do wyboru dwa zakresy średnicy cięcia, które pozwalają na szybkie cięcie gałęzi do 16 mm oraz w trybie drugim do 32mm
- Nawet do 1000 cięć w materiale o średnicy do 1,25 cm na jednym ładowaniu akumulatora M12 B2
- W zestawie pasek na nadgarstek oraz karabińczyk do mocowania paska, dla pewniejszej i wygodniejszej obsługi



Szerokość cięcia (mm)	32
Maksymalna wydajność cięcia (pełna) (mm)	32
Maksymalna wydajność cięcia (połowa) (mm)	16
Typ akumulatora	Li-ion
Materiał ostrza	SK5
Waga z akumulatorem EPTA (kg)	1,5 (M12 B2)



**REDLITHIUM™**

**NOWOŚĆ**

M18 F2BPB-0 | ART.# 4933493212  
(Dostępna również w wersji z akumulatorami i ładowarką)

**3 059,00 ZŁ** BEZ VAT **3 762,57 ZŁ** Z VAT

**M18 FUEL™ DMUCHAWA PLECAKOWA NA CZTERY AKUMULATORY**

**M18 FUEL**

**WKRÓTCE DOSTĘPNE**



- Wysoka siła czyszczenia ze stałą siłą wydmuchu 20,5 N przez cały czas działania akumulatora
- 2 x 18 V z wysięclaną podkładką pod plecy i wysięclanymi, regulowanymi paskami zapewniającymi wyjątkowy komfort
- Cztery gniazda na akumulatory dla wydłużonego czasu pracy
- Strumień powietrza o objętości 18,4 m<sup>3</sup>/min wydmuchiwany z prędkością 249 km/h, zapewniający szybkie usuwanie liści, żwiru i zanieczyszczeń
- Optymalne wyważenie i ergonomia dzięki 3 trybom pracy, dźwigni zmiany prędkości, beznarzędziowej regulacji uchwytu i teleskopowej regulowanej dyszy
- Pełna moc osiągnąta w czasie krótszym niż 1 sekunda
- Łatwy transport dzięki hakowi do przechowywania dyszy w pionie i uchwytowi do przenoszenia
- Wymienne nasadki dysz pozwalające na optymalne dostosowanie strumienia wydmuchiwanego powietrza do różnych zadań
- DNA naszej platformy FUEL™ na nowo definiuje równowagę technologii bezprzewodowych. Bezszcotkowy silnik MILWAUKEE® POWERSTATE™, akumulator REDLITHIUM™ i inteligencja elektroniczna REDLINK PLUS™ zapewniają wyjątkową moc, czas pracy i trwałość



Prędkość powietrza (km/h)	0-250
Objętość (m <sup>3</sup> /min)	0-18,5
Siła wydmuchu (N)	20,5
Regulacja trybu pracy	Tak
Waga z akumulatorem EPTA (kg)	11,4 (2 x M18 HB12)

**REDLITHIUM™**  
HIGH OUTPUT BATTERY TECHNOLOGY

M18 F2BL-0 | ART.# 4933479987 (Dostępna również w wersji z akumulatorami i ładowarką)

**1 651,00 ZŁ** BEZ VAT **2 030,73 ZŁ** Z VAT

**M18 FUEL™ DMUCHAWA NA DWA AKUMULATORY**

**M18 FUEL**

- Moc wydmuchiwanego powietrza nawet do 17m<sup>3</sup>/min przy prędkości 233 km/h, do sprzątania liści, żwiru, piasku
- Wysoka stała siła wydmuchu nawet 17,7 N na naładowanych akumulatorach
- Ergonomiczna konstrukcja oraz blokada prędkości, pozwala użytkownikowi na lepszą kontrolę urządzenia oraz ustawienie dowolnej prędkości w celu precyzyjnego zastosowania
- Wymienne nasadki dysz (okrągła i płaska) pozwalają na wykorzystanie maszyny do różnych zadań
- Pełna moc wydmuchu w pierwszej sekundzie
- Drugi uchwyt dla ułatwienia obsługi

Prędkość powietrza (km/h)	0-233
Objętość (m <sup>3</sup> /min)	0-17
Siła wydmuchu (N)	17,7
Waga z akumulatorem EPTA (kg)	5,9 (M18 HB8)



**REDLITHIUM™**  
HIGH OUTPUT BATTERY TECHNOLOGY

M18 FBL-0 | ART.#. 4933459825

**994,00 ZŁ** BEZ VAT **1 222,62 ZŁ** Z VAT

**M18 FUEL™ DMUCHAWA**

**M18 FUEL**

- Silnik bezszczotkowy MILWAUKEE® POWERSTATE™ zapewnia zwiększoną wydajność, żywotność i maksymalną moc
- Inteligentny system REDLINK PLUS™ zapewnia zaawansowaną cyfrową ochronę narzędzia oraz akumulatora przed przeciążeniem, a także w wyjątkowy sposób zwiększa jego wydajność pod obciążeniem
- Ergonomiczny, podłużny kształt ułatwia usunięcie brudu i kurzu z trudno dostępnych miejsc
- Moc wydmuchiwanego powietrza to nawet 12,74 m<sup>3</sup>/min przy prędkości 193 km/h
- Regulowany spust i blokada prędkości dla pełnej kontroli mocy

Prędkość powietrza (km/h)	193
Objętość (m <sup>3</sup> /min)	12,7
Siła wydmuchu (N)	11
Waga z akumulatorem EPTA (kg)	3,3 (M18 HB8)



**REDLITHIUM™**

**NOWOŚĆ**

M18 FBLG3-0 | ART.# 4933493301  
(Dostępna również w wersji z akumulatorami i ładowarką)

**985,00 ZŁ** BEZ VAT **1 211,55 ZŁ** Z VAT

**M18 FUEL™ DMUCHAWA**

**M18 FUEL**

- Strumień powietrza o objętości 14,2 m<sup>3</sup>/min wydmuchiwany z prędkością 193 km/h
- Stala moc 12,2 N przez cały czas działania i naładowania akumulatora
- Pełna moc w 0,6 sekundy
- Blokada zmiany prędkości umożliwia zablokowanie urządzenia na dowolnej prędkości, w celu zapewnienia precyzji stosowania i optymalnego czasu pracy
- Wymienne dysze pozwalają na optymalne dostosowanie strumienia wydmuchiwanego powietrza do różnych zadań

Prędkość powietrza (km/h)	193
Objętość (m <sup>3</sup> /min)	14,2
Siła wydmuchu (N)	12,2
Waga z akumulatorem EPTA (kg)	3,5 (M18 HB8)



**WKRÓTCE DOSTĘPNE**

**REDLITHIUM™**

M18 FOPH-0 | ART.# 4933464954

**1 138,00 ZŁ** BEZ VAT **1 399,74 ZŁ** Z VAT

**M18 FUEL™ QUIK-LOK™ URZĄDZENIE PODSTAWOWE**
**M18 FUEL**

- System wymiennych końcówek dla jednego urządzenia zapewnia wiele zastosowań przy dużej ilości zaplanowanych zadań
- Bezszczotkowy silnik POWERSTATE™ zaprojektowany i zbudowany przez MILWAUKEE™ zapewnia zwiększoną wydajność, dłuższy czas pracy i maksymalną moc
- Osiąga pełną moc w mniej niż 1 sekundę
- 2-stopniowa regulacja prędkości



Napięcie (V)	18
Prędkość bez obciążenia bieg 1 (obr./min)	0-6860
Prędkość bez obciążenia bieg 2 (obr./min)	0-8680
Waga z akumulatorem (EPTA) (kg)	4,1 (M18 HB8)

**REDLITHIUM™**
**NOWOŚĆ**

M18 FOPH-RA | ART.# 4932492669

**2 069,00 ZŁ** BEZ VAT **2 544,87 ZŁ** Z VAT

**QUIK-LOK™ DO USUWANIA CHWASTÓW**
**M18**

- Precyzja i wszechstronność zastosowań dzięki wyjątkowemu narzędziu do przycinania i podkaszania, bezpieczne przycinanie chwastów przy przeszkodach, tworzenie idealnie oczyszczonych krawędzi i obrzeży bez zanieczyszczeń
- Dwa przeciwbieżne ostrza zapobiegają wirowaniu przedmiotów i odpyskom z podłoża, zapewniając bezpieczną pracę w ograniczonych przestrzeniach i w pobliżu pojazdów
- Szerokość cięcia 23 cm optymalizuje proces pracy, umożliwiając wydajne i precyzyjne przycinanie
- Nożyce zaprojektowane specjalnie z myślą o usuwaniu chwastów na nawierzchniach żwirowych i utwardzonych
- Dzięki zintegrowanej, kompaktowej osłonie palców stóp, nożyce chronią użytkownika
- Pokrowiec zapewniający dodatkową ochronę, łatwe przechowywanie i transport narzędzia



Średnica tarczy (mm)	230
Wydajność cięcia (mm)	13
Częstotliwość uderzeń (spm)	2480
Waga (bez akumulatora) (kg)	2,4

**REDLITHIUM™**

BEZPRZEWODOWE NARZĘDZIA OGRODOWE // 2024

M18 FOPH-BCA | ART.# 4932479986

**803,00 ZŁ** BEZ VAT **987,69 ZŁ** Z VAT

**QUIK-LOK™ WYCINARKA DO TRAWY**
**M18**

- Urządzenie przeznaczone do wycinania wysokiej trawy, chwastów, grubych zarośli
- 4-zębne ostrze o średnicy 23 cm
- Zoptymalizowana konstrukcja osłony ostrza dla zapewnienia bezpieczeństwa
- Zabezpieczenie wału napędowego zwiększa odporność na upadki
- Osiąga pełną moc w mniej niż 1 sekundę



Średnica tarczy (mm)	230
Długość (cm)	103
Prędkość bez obciążenia bieg 1 (obr./min)	4900
Prędkość bez obciążenia bieg 2 (obr./min)	6200
Waga bez akumulatora (kg)	1,6

**REDLITHIUM™**

M18 FOPH-LTA | ART.# 4932464955

**624,00 ZŁ** BEZ VAT **767,52 ZŁ** Z VAT

**QUIK-LOK™ PODKASZARKA**
**M18 FUEL**

- Usuwa nawet gęste zarośla
- Szerokość cięcia 38,6 cm
- Prosta w obsłudze głowica żyłkowa (mieści 7,6 m żyłki 2,0 mm lub 6,1 m żyłki 2,4 mm)
- Ekstremalna odporność na zużycie zapewniająca dłuższą żywotność



Maks. wydajność cięcia (mm)	400
Średnica linii cięcia (mm)	2,0 / 2,4
Prędkość bez obciążenia bieg 1 (obr./min)	0-4900
Prędkość bez obciążenia bieg 2 (obr./min)	0-6200
Długość (cm)	102
Waga bez akumulatora (kg)	1,7

**REDLITHIUM™**

M18 FOPH-CSA | ART.# 4932464957

**984,00 ZŁ** BEZ VAT **1 210,32 ZŁ** Z VAT

**QUIK-LOK™ PILARKA ŁAŃCUCHOWA**
**M18 FUEL**

- Idealna do przycinania konarów i gałęzi
- Prowadnica 254 mm z automatycznym smarowaniem łańcucha
- Napinacz boczny łańcucha dla łatwej regulacji
- Hak do wyciągania gałęzi, idealny do podważania i wyciągania ściętych gałęzi
- Do 150 cięć z akumulatorem M18™ 8,0 Ah
- Nadaje się do użytku z nasadką przedłużającą 91 cm dla maksymalnego zasięgu



Długość prowadnicy (cm)	25,4
Prędkość łańcucha (m/s)	8,6
Pojemność zbiornika oleju (ml)	140
Podziałka łańcucha (mm/")	9,5 / 3/8"
Rozstaw ogniw (mm/")	1,1 / 0,043"
Długość użytkowa (mm)	230
Waga bez akumulatora (kg)	1,9

**REDLITHIUM™**



M18 FOPH-HTA | ART.# 4932464959

**959,00 ZŁ** BEZ VAT **1 179,57 ZŁ** Z VAT

**QUIK-LOK™ NOŻYCE DO ŻYWOPŁOTU**
**M18 FUEL**

- Kompatybilne z systemem mocowania głowicy MILWAUKEE® M18 FUEL™ QUIK-LOK™
- Umożliwia cięcie gałęzi i konarów o średnicy do 25 mm
- Ostrze 508 mm przycina więcej materiału w jednym podejściu, zwiększając zasięg i wydajność
- Nożyce do żywopłotu można ustawić w 12 różnych pozycjach od 0° do 270°
- Oslona końcówki ostrza chroni ostrze przed kontaktem z twardymi przedmiotami, takimi jak ogrodzenie
- Pokrywa ostrza całkowicie osłania zestaw ostrzy dla bezpiecznego przechowywania i transportu

Długość ostrza (mm)	508
Średnica gałęzi (mm)	25
Prędkość skokowa (obr./min)	0-3500
Rozstaw zębów (mm)	25
Długość przystawki (cm)	152,4
Waga bez akumulatora (kg)	2,6


**REDLITHIUM™**
**NOWOŚĆ** M18 FOPH-SHTA | ART.# 4932492666

**1 129,00 ZŁ** BEZ VAT **1 388,67 ZŁ** Z VAT

**QUIK-LOK™ KRÓTKIE NOŻYCE DO ŻYWOPŁOTU**
**M18**

- Możliwość cięcia gałęzi i konarów o średnicy do 19 mm
- Ostrze 508 mm przycina więcej materiału w jednym cięciu, zwiększając zasięg i produktywność
- Oslona końcówki ostrza chroni ostrza przed kontaktem z twardymi przedmiotami, takimi jak ogrodzenia
- Nakładka na ostrze chroni je podczas przechowywania i transportu
- Długość użytkowa 100 cm sprawia, że doskonale nadaje się do pielęgnacji wysokich i szerokich żywopłotów przycinanych w ozdobne kształty
- Prosty wysięgnik sprawia, że narzędzie jest bardziej wytrzymałe, a niewielka waga poprawia wygodę użytkowania

Długość ostrza (mm)	508
Wydajność cięcia (mm)	19
Częstotliwość uderzeń (spm)	0-3500
Waga bez akumulatora (kg)	2,0


**REDLITHIUM™**


M18 FOPH-EXA | ART.# 4932464960

**346,00 ZŁ** BEZ VAT **425,58 ZŁ** Z VAT

**QUIK-LOK™ PRZEDŁUŻKA**
**M18 FUEL**

- Kompatybilna z systemem mocowania głowicy MILWAUKEE® M18 FUEL™ QUIK-LOK™
- Umożliwia dodatkowy zasięg o 91 cm do przystawek - pilarki łańcuchowej MILWAUKEE® do użytku na zewnątrz, nożyc do żywopłotów, dzięki czemu narzędzie jest znacznie bezpieczniejsze w użyciu, bez konieczności stosowania drabiny.

Długość (cm)	103
Waga bez akumulatora (kg)	0,9


**REDLITHIUM™**

M18 FOPH-BBA | ART.# 4932479985

**1 569,00 ZŁ** BEZ VAT **1 929,87 ZŁ** Z VAT

**QUIK-LOK™ SZCZOTKA DRUCIANA Z OSŁONĄ**
**M18**

- Do zamywania mokrych liści, kamieni, piasku i żwiru oraz innych zanieczyszczeń z chodników, ścieżek, podjazdów, tarasów
- Skuteczne czyszczenie przestrzeni między kostką, na chodnikach
- Obrotowy przeciwbieżny szczotki zapewniają wyrzucanie materiału do przodu, z dala od operatora
- Szerokość robocza 58 cm
- Solidne i wytrzymałe tworzywo włosia zapewnia dłuższą żywotność
- Szczotka dodatkowo wyposażona w osłonę
- Nadaje się do pielęgnacji sztucznej trawy
- Osiągnięcie pełnej mocy w mniej niż 1 sekundę

Szerokość robocza (cm)	58
Średnica (mm)	254
Długość (cm)	122
Waga bez akumulatora (kg)	6,5


**REDLITHIUM™**

M18 FOPH-RBA | ART.# 4932479984

**1 712,00 ZŁ** BEZ VAT **2 105,76 ZŁ** Z VAT

**QUIK-LOK™ SZCZOTKA GUMOWA Z OSŁONĄ**
**M18**

- Do zamywania kamieni, liści, brudu, ściółki i innych zanieczyszczeń z obszarów trawiastych i innych twardych powierzchni, takich jak chodniki, ścieżki, podjazdy
- Możliwość usuwania błota i śniegu do wysokości 7,5 cm
- Szerokość robocza 58 cm
- Wytrzymałe tworzywo gumowe zapewnia dłuższą żywotność
- Szczotka dodatkowo wyposażona w osłonę
- Obrotowy przeciwbieżny szczotki zapewniają wyrzucanie materiału do przodu, z dala od operatora
- Osiąga pełną moc w mniej niż 1 sekundę

Szerokość robocza (cm)	58
Średnica (mm)	267
Długość (cm)	122
Waga bez akumulatora (kg)	7,3


**REDLITHIUM™**

**NOWOŚĆ** M18 FOPH-CA | ART.# 4932492667

**1 479,00 ZŁ** BEZ VAT **1 819,17 ZŁ** Z VAT

**QUIK-LOK™ KULTYWATOR**
**M18**

- Wszechstronna przystawka do zadań związanych z przygotowaniem grządek, w tym rozdrabniania gleby oraz rekultywacji i spulchniania grządek w celu zapewnienia optymalnych warunków sadzenia
- Łatwe manewrowanie w ograniczonych przestrzeniach dzięki niewielkiej szerokości roboczej wynoszącej 22 cm
- Kultywator z 22-centymetrowymi zakrzywionymi zębami umożliwia łatwe i wydajne spulchnianie gleby
- Zoptymalizowana konstrukcja osłony zapewnia zwiększone ugięcie materiału



Prędkość bez obciążenia bieg 1 (obr./min)	0-150
Prędkość bez obciążenia bieg 2 (obr./min)	0-205
Waga bez akumulatora (kg)	4,3

**REDLITHIUM™**

M18 FOPH-EA | ART.# 4932464958

**713,00 ZŁ** BEZ VAT **876,99 ZŁ** Z VAT

**QUIK-LOK™ KRAWĘDZIARKA**
**M18 FUEL**

- Zaprojektowana, aby spełniać wymagania profesjonalistów zajmujących się architekturą krajobrazu
- Uzyskaj idealne trawniki, chodniki i krawędzie ścieżek
- Możliwość regulacji wysokości i prowadnica zwiększają kontrolę i wydajność narzędzia
- Wytrzymałe, 20,3 cm ostrze
- Aż do 3900 RPM zapewnia wydajne i czyste cięcia



Średnica tarczy (mm)	203
Długość ostrza (cm)	20,3
Maks. wydajność cięcia (mm)	50
Prędkość bez obciążenia (obr./min)	0-3000 / 0-3900
Waga bez akumulatora (kg)	2,4

**REDLITHIUM™**
**NOWOŚĆ** M18 FOPH-BA | ART.# 4932492668

**885,00 ZŁ** BEZ VAT **1 088,55 ZŁ** Z VAT

**QUIK-LOK™ DMUCHAWA**
**M18**

- Strumień powietrza o objętości 14 m<sup>3</sup>/min wydmuchiwany z prędkością 193 km/h, zapewniający szybkie usuwanie liści, żwiru i zanieczyszczeń
- Skuteczne oczyszczanie wąskich narożników i innych trudno dostępnych miejsc
- Usuwa zanieczyszczenia spod wiszących przedmiotów
- Kompatybilna z nasadkami płaskimi i stożkowymi
- Pełna moc osiągnięta w czasie krótszym niż 1 sekunda
- Przystawka kompatybilna z głowicą MILWAUKEE® M18 FUEL™ z systemem mocowania QUIK-LOK™



Prędkość powietrza (km/h)	0-193
Siła wydmuchu (N)	12,2
Waga bez akumulatora (kg)	2,1

**REDLITHIUM™**

M18 BPPH-0 | ART.# 4933464961 (Dostępny również w wersji z akumulatorami i ładowarką)

**1 116,00 ZŁ** BEZ VAT **1 372,68 ZŁ** Z VAT

**M18™ SWITCH TANK™ PLECAKOWY OPRYSKIWACZ CIŚNIENIOWY**
**M18**

- Plecakowy opryskiwacz ciśnieniowy M18™ SWITCH TANK™ o pojemności 15 L to pierwsze narzędzie z wymiennym zbiornikiem i pompą ciśnieniową
- Innowacyjna budowa zbiornika oddziela pompę, wąż zbiornika oraz lancę skutecznie izolując elementy nośne od zasilanej przez akumulator jednostki podstawowej M18™ SWITCH TANK™
- Możliwość wymiany zbiorników opryskiwacza zabezpieczenie przed zanieczyszczeniem wieloma substancjami chemicznymi oraz obniżenie kosztu użytkowania
- Ciśnienie w pompie równe 8,3 bar


**919,00 ZŁ** BEZ VAT **1 130,37 ZŁ** Z VAT

M18 BPPH-WST | ART.# 4933464965

**M18™ SWITCH TANK™ ZBIORNIK NA WODĘ - 15 L**

- Zbiornik rozpylacza wody używany podczas cięcia i rdzeniowania betonu lub do usuwania szlamu, oczyszczania terenu i urządzeń
- Półprzezroczysty zbiornik z wagą pomiarową informującą o ilości cieczy znajdującej się wewnątrz zbiornika
- Pokrywka z uchwytem z szerokim otworem ułatwia transport i wlewianie wody do zbiornika
- Wymienna dysza ze standardowym szybkozłączem do węża ogrodowego i dyszy natryskowej. Kompatybilny również ze standardowymi akcesoriami do dysz ogrodowych.
- Wbudowane sito opryskiwacza zapobiega przedostawianiu się odłamków do zbiornika
- 5-stopniowa regulacja ciśnienia
- Odporne na promieniowanie UV


**1 071,00 ZŁ** BEZ VAT **1 317,33 ZŁ** Z VAT

M18 BPPH-CST | ART.# 4933464964

**M18™ SWITCH TANK™ ZBIORNIK NA ŚRODKI CHEMICZNE - 15 L**

- Zbiornik rozpylacza substancji chemicznych takich jak: pestycydy, nawozy, preparaty pielęgnacyjne oraz środki: chwastobójcze, grzybobójcze, owadobójcze, odładowcze i wielu innych
- Półprzezroczysty zbiornik z wagą pomiarową informującą o ilości cieczy znajdującej się wewnątrz zbiornika
- Pokrywka z uchwytem z szerokim otworem ułatwia transport i wlewianie wody/substancji chemicznych do zbiornika
- Wygodna w użyciu lanca z gumową rękojęścią z opcją włączania i wyłączania blokady
- Możliwość bezpiecznego przechowywania lancy opryskiwacza podczas transportu
- Wbudowane sito opryskiwacza zapobiega przedostawianiu się odłamków do zbiornika


**REDLITHIUM™**

M12 BHCS3L-0 | ART.# 4933480781 (Dostępna również w wersji z akumulatorami i ładowarką)

**987,00 ZŁ** BEZ VAT **1 214,01 ZŁ** Z VAT

**M12™ OPRYSKIWACZ DO CHEMII 3.7 L**
**M12**

- Natychmiastowe, stałe i regulowane ciśnienie dla najlepszej w swojej klasie kontroli
- 3 ustawienia regulacji ciśnienia zapewniają możliwość optymalizacji wydajności w szerokim zakresie zastosowań, takich jak: natrysk punktowy, rozproszony i na odległość
- Brak ręcznego pompowania umożliwia szybszą aplikację i zmniejsza zmęczenie użytkownika w porównaniu z innymi ręcznymi opryskiwaczami
- Maksymalne ciśnienie robocze 5,5 bara i odległość natrysku w pionie 5,2 m dla zwiększenia wydajności
- Zapewnia do 300 litrów natrysku na jednym ładowaniu z baterią M12™ B2

Pojemność zbiornika (l)	3,7
Szybkość przepływu (l/min)	0,4-1,1
Regulacja ciśnienia	3
Odległość natrysku (m)	5,2
Waga bez akumulatora (kg)	3,5 (M12 B6)


**REDLITHIUM™**

M18 FFUS-0C | ART.# 4933479834 (Dostępny również w wersji z akumulatorami i ładowarką)

**3 579,00 ZŁ** BEZ VAT **4 402,17 ZŁ** Z VAT

### M18 FUEL™ ZSZYWACZ DO OGRODZEŃ

M18 FUEL

- Doskonała moc umożliwia dokładne wstrzeliwanie zszywek 50 mm w słupki ogrodzeniowe
- Technologia Ready-to-Fire eliminuje przerwę w wystrzeleniu pomiędzy zszywkami
- Narzędzie nie wymaga nabożów gazowych ani czyszczenia, a jego konstrukcja, zaprojektowana z myślą o trwałości i niezawodności przy minimalnych wymaganiach konserwacyjnych, zadowolili nawet najbardziej wymagających użytkowników
- Regulacja głębokości wbijania zszywek jest szybka, prosta i beznarzędziowa, co zapobiega ich zgniataniu
- Usuwanie zakleszczonych zszywek ułatwia klapka szybkiego dostępu

Pojemność magazynka	45
Rozmiar zszywek	20
Długość zszywek (mm)	38-51
Wielkość zszywek (mm)	10,3
Waga z akumulatorem (EPTA) (kg)	5,0 (M18 HB3)



**REDLITHIUM™**

M18 GG-0 | ART.# 4933440493 (Dostępna również w wersji z akumulatorami i ładowarką)

**1 559,00 ZŁ** BEZ VAT **1 917,57 ZŁ** Z VAT

### M18™ SMAROWNICA

M18

- Mocny silnik 18 V oferuje ponad 690 barów maksymalnego ciśnienia pracy
- REDLINK™ elektroniczne zabezpieczenie przed przeciążeniem w maszynie i akumulatorze, zapewnia najwyższą żywotność w swojej klasie
- Wydłużony czas pracy - rozsmaruje do 7 kaset na jednym ładowaniu
- Dobrze wyważona i ergonomiczna - długość tylko 355 mm, waga 3,9 kg
- Zawór zwrotny to pewny mechanizm szybkiego wyciskania
- Wbudowany schowek na wąż, pasek na ramię i wskaźnik LED - większa wygoda użytkownika i skrócenie czasu przestojów

Ciśnienie (bar)	690
Waga bez akumulatora (kg)	3,9 (M18 B2)



**REDLITHIUM™**

M12 GG-0 | ART.# 4933440435 (Dostępna również w wersji z akumulatorami i ładowarką)

**919,00 ZŁ** BEZ VAT **1 130,37 ZŁ** Z VAT

### M12™ SUBKOMPAKTOWA SMAROWNICA

M12

- Mocny silnik 12 V oferuje ponad 562 bar maksymalnego ciśnienia pracy
- REDLINK™ elektroniczne zabezpieczenie przed przeciążeniem w maszynie i akumulatorze, zapewnia najwyższą żywotność w swojej klasie
- Ekstremalnie długi czas pracy - rozsmaruje do 7 kaset na jednym ładowaniu
- Dobrze wyważona i ergonomiczna - długość tylko 355 mm, waga 3,2 kg
- Zawór zwrotny to pewny mechanizm szybkiego wyciskania
- Wbudowany schowek na wąż i pasek na ramię to dodatkowa wygoda dla użytkownika i redukcja przestojów

Ciśnienie (bar)	562
Waga bez akumulatora (kg)	3,2 (M12 B4)



**REDLITHIUM™**

M12 BSWP-0 | ART.# 4933479639 (Dostępna również w wersji z akumulatorami i ładowarką)

**989,00 ZŁ** BEZ VAT **1 216,47 ZŁ** Z VAT

### HYDROPASS™ POMPA WODY Z PRZEDŁUŻENIEM SZCZOTKOWYM

M12

- Unikalny system filtrów HYDROPASS™, zapobiega zatykaniu się wlotu i umożliwia użytkownikowi pompowanie wody przez cały czas, niezależnie od rodzaju zanieczyszczeń
- Pompuje ponad 2000 l/godz. i do 1000 l na akumulatorze M12™ 6.0 Ah, idealny do oczyszczania rowów, kanałów burzowych, zewnętrznych skrzynek na liczniki, beczek na deszczówkę itd.
- Poziom zanurzenia do 85 cm pozwala użytkownikom z łatwością pompować duże kałuże wody o maksymalnej wysokości głowicy 4,5 m
- Pompa nadaje się do białej, szarej i czarnej wody

Przepływ powietrza (l/h)	2 040
Strumień przepływu cieczy (l/min)	34
Maks. odległość transportu cieczy w pionie (m)	4,5
Maks. temperatura wody (°C)	60
Średnica gwintu (mm)	3/4" (19 mm) Męski
Waga z akumulatorem EPTA (kg)	2,0



**REDLITHIUM™**

M18 FAC-0 | ART.# 4933472166 (Dostępna również w wersji z akumulatorami i ładowarką)

**2 769,00 ZŁ** BEZ VAT **3 405,87 ZŁ** Z VAT

### M18 FUEL™ SPRĘŻARKA

M18 FUEL

- Bezszczotkowy silnik POWERSTATE™ zapewnia maksymalne ciśnienie powietrza 9,31 bara i przepływ 48 l/min. przy 2,8 bara, co gwarantuje wydajność wystarczającą do pracy z zwykłymi gwoździarkami i zszywaczami
- Poziom generowany hałas wynoszący zaledwie 68 dB(A) sprawia, że jest to jedna z najcichszych bezprzewodowych sprężarek na rynku; urządzenie stwarza bardziej komfortowe warunki pracy
- Waga 14 kg i dwa uchwyty do przenoszenia umożliwiają łatwy transport sprężarki do i z miejsca pracy

Przepływ powietrza (l/min)	48
Maks. ciśnienie (bar/PSI)	9,31/ 135
Pojemność zbiornika (l)	7,6
Waga z akumulatorem (EPTA) (kg)	15,7 (M18 HB12)



**REDLITHIUM™**

M18 BI-0 | ART.# 4933478706 (Dostępna również w wersji z akumulatorami i ładowarką)

**849,00 ZŁ** BEZ VAT **1 044,27 ZŁ** Z VAT

### M18™ SPRĘŻARKA

M18

- Kompaktowa sprężarka o lekkiej konstrukcji do szybkiego pompowania opon samochodów osobowych, samochodów dostawczych i sprzętu. Pompowanie opon sprinter (235/65R16) w mniej niż 1 minutę
- Stojak antywibracyjny z gumowymi nóżkami zapobiegającymi przesuwaniu podczas pompowania
- Pompuje do 30 opon na jednym ładowaniu akumulatora M18 5.0 Ah
- Maksymalna pojemność 10,3 barów
- Aktywacja automatycznej kontroli ciśnienia zapewnia osiągnięcie docelowej wartości
- Automatykne odcięcie przy wybranym ciśnieniu zapobiega nadmiernemu napompowaniu

Długość węża (mm)	920
Maks. ciśnienie (bar/PSI)	10,3 / 150
Objętość powietrza	40
Waga z akumulatorem (EPTA) (kg)	4,8 (M18 HB12)



**REDLITHIUM™**

ART.# 4932492533  
**M18™ FORGE™  
AKUMULATOR 6.0 AH**



979,00 ZŁ BEZ VAT

**1 204,17 ZŁ Z VAT**

ART.# 4932464260  
**M18™ HIGH OUTPUT™  
AKUMULATOR  
12.0 AH**



1 639,00 ZŁ BEZ VAT

**2 015,97 ZŁ Z VAT**

ART.# 4932451388  
**M12™ AKUMULATOR  
3.0 AH**



374,99 ZŁ BEZ VAT

**461,24 ZŁ Z VAT**

ART.# 4932430064  
**M12™ AKUMULATOR  
2.0 AH**



264,99 ZŁ BEZ VAT

**325,94 ZŁ Z VAT**

ART.# 4932492531  
**M18 FUEL™ SUPER  
ŁADOWARKA NA  
DWIE BATERIE**



1 199,00 ZŁ BEZ VAT

**1 474,77 ZŁ Z VAT**

ART.# 4932471070  
**M18™ HIGH OUTPUT™  
AKUMULATOR 8.0 AH**



1 279,00 ZŁ BEZ VAT

**1 573,17 ZŁ Z VAT**

ART.# 4932464712  
**M18™ HIGH OUTPUT™  
AKUMULATOR 5.5 AH**



989,00 ZŁ BEZ VAT

**1 216,47 ZŁ Z VAT**

ART.# 4932471069  
**M18™ HIGH OUTPUT™  
AKUMULATOR 3.0 AH**



709,00 ZŁ BEZ VAT

**872,07 ZŁ Z VAT**

ART.# 4932472073  
**M18™ PODWÓJNA  
SZYBKA ŁADOWARKA**



1 259,00 ZŁ BEZ VAT

**1 548,57 ZŁ Z VAT**

ART.# 4932451079  
**M12™-M18™ SZYBKA  
ŁADOWARKA**



549,00 ZŁ BEZ VAT

**675,20 ZŁ Z VAT**

ART.# 4932352000  
**M12™ ŁADOWARKA**



374,99 ZŁ BEZ VAT

**461,24 ZŁ Z VAT**

ART.# 4932430483  
**M18™  
AKUMULATOR 5.0 AH**



849,00 ZŁ BEZ VAT

**1 044,27 ZŁ Z VAT**

ART.# 4932430063  
**M18™  
AKUMULATOR 4.0 AH**



709,00 ZŁ BEZ VAT

**872,07 ZŁ Z VAT**

ART.# 4932430062  
**M18™  
AKUMULATOR 2.0 AH**



559,00 ZŁ BEZ VAT

**687,57 ZŁ Z VAT**

ART.# 4932352959  
**M12™-M18™  
ŁADOWARKA**



464,99 ZŁ BEZ VAT

**571,94 ZŁ Z VAT**

ART.# 4932430086  
**M14™-M18™  
MULTI NAPIĘCIOWA  
ŁADOWARKA**



889,00 ZŁ BEZ VAT

**1 093,47 ZŁ Z VAT**

ART.# 4932430554  
**M12™  
ŁADOWARKA  
4 PORTOWA**



589,00 ZŁ BEZ VAT

**724,47 ZŁ Z VAT**

ART.# 4932480165  
**AKUMULATOR M12™  
HIGH OUTPUT™  
5.0 AH**



464,99 ZŁ BEZ VAT

**571,94 ZŁ Z VAT**

ART.# 4932451395  
**M12™ AKUMULATOR  
6.0 AH**



559,00 ZŁ BEZ VAT

**687,57 ZŁ Z VAT**

ART.# 4932430065  
**M12™ AKUMULATOR  
4.0 AH**



454,99 ZŁ BEZ VAT

**559,64 ZŁ Z VAT**

**POZNAJ CAŁĄ OFERTĘ  
AKUMULATORÓW  
I ŁADOWAREK**





# MILWAUKEE® AKCESORIA

ART.# 4932479818  
**OSTRZE  
KOSIARKI  
21"/ 53 CM**



**159,85 ZŁ** BEZ VAT  
**196,62 ZŁ** Z VAT

ART.# 4932479819  
**WYSOKOWYDAJNE  
OSTRZE KOSIARKI  
21"/53 CM**



**205,82 ZŁ** BEZ VAT  
**253,16 ZŁ** Z VAT

ART.# 4932464873  
**ŁAŃCUCH  
16"/406,4 MM  
DO M18 FCHS**



**151,83 ZŁ** BEZ VAT  
**186,75 ZŁ** Z VAT

ART.# 4932479820  
**ŁAŃCUCH  
14"/356 MM  
DO M18 FCHS35**



**123,90 ZŁ** BEZ VAT  
**152,40 ZŁ** Z VAT

ART.# 4932471385  
**ŁAŃCUCH  
12"/304,8 MM  
DO M18 FCHSC**



**149,00 ZŁ** BEZ VAT  
**183,27 ZŁ** Z VAT

ART.# 4932471329  
**ŁAŃCUCH  
10"/254 MM  
DO M18 FOPHCSA**



**113,94 ZŁ** BEZ VAT  
**140,15 ZŁ** Z VAT

ART.# 4932492106  
**OSTRZE  
KOSIARKI  
18"/46 CM**



**127,00 ZŁ** BEZ VAT  
**156,21 ZŁ** Z VAT

ART.# 4932492107  
**WYSOKOWYDAJNE  
OSTRZE KOSIARKI  
18"/46 CM**



**147,00 ZŁ** BEZ VAT  
**180,81 ZŁ** Z VAT

ART.# 4932479821  
**OSŁONA  
DO KOSIARKI  
21"/53 CM**



**213,82 ZŁ** BEZ VAT  
**263,00 ZŁ** Z VAT

ART.# 4932493810  
**TORBA NA PILARKI  
ŁAŃCUCHOWE  
M18™**



**287,26 ZŁ** BEZ VAT  
**353,33 ZŁ** Z VAT

ART.# 4932480176  
**ŁAŃCUCH  
8"/203 MM  
DO M18 FHS20**



**122,96 ZŁ** BEZ VAT  
**151,24 ZŁ** Z VAT

ART.# 4932478427  
**ŁAŃCUCH  
6"/152 MM  
DO M12 FHS**



**111,83 ZŁ** BEZ VAT  
**137,55 ZŁ** Z VAT

ART.# 4932480178  
**ŁAŃCUCH  
14"/365 MM  
DO M18 FTHCHS35**



**181,26 ZŁ** BEZ VAT  
**222,95 ZŁ** Z VAT

ART.# 4932480177  
**ŁAŃCUCH  
12"/305 MM  
DO M18  
FTHCHS30**



**160,06 ZŁ** BEZ VAT  
**196,87 ZŁ** Z VAT

ART.# 4932480180  
**GŁOWICA  
Z AUTOMATYCZNYM  
WYSUWEM ŻYŁKI II**



**179,14 ZŁ** BEZ VAT  
**220,34 ZŁ** Z VAT

ART.# 4932481041  
**4-ZĘBNA  
TARCZA TNĄCA**



**203,63 ZŁ** BEZ VAT  
**250,46 ZŁ** Z VAT

ART.# 4932492418  
**POJEDYNCZY PAS  
NOŚNY DO M18 F2BL**



**179,14 ZŁ** BEZ VAT  
**220,34 ZŁ** Z VAT

ART.# 4932492431  
**WYMIENNE OSTRZE  
DO SEKATORA  
M12 BLPRS**



**265,00 ZŁ** BEZ VAT  
**325,95 ZŁ** Z VAT

ART.# 4932480174  
**PROWADNICA  
16"/40 CM**



**175,54 ZŁ** BEZ VAT  
**215,91 ZŁ** Z VAT

ART.# 4932480173  
**PROWADNICA  
14"/35 CM**



**249,10 ZŁ** BEZ VAT  
**306,39 ZŁ** Z VAT

ART.# 4932480172  
**PROWADNICA  
35 CM (14")**



**150,41 ZŁ** BEZ VAT  
**185,00 ZŁ** Z VAT

ART.# 4932480171  
**PROWADNICA  
12"/30 CM**



**249,10 ZŁ** BEZ VAT  
**306,39 ZŁ** Z VAT

ART.# 49162712  
**ŻYŁKA  
2 MM X 45 M**



**136,53 ZŁ** BEZ VAT  
**167,93 ZŁ** Z VAT

ART.# 49162713  
**ŻYŁKA  
2,4 MM X 76 M**



**227,96 ZŁ** BEZ VAT  
**280,39 ZŁ** Z VAT

ART.# 4932492671  
**POJEDYNCZY PAS  
NOŚNY DO M18 BLLT**



**115,54 ZŁ** BEZ VAT  
**142,11 ZŁ** Z VAT

ART.# 4932492849  
**PODWÓJNE SZELKI  
DO M18 FBCU**



**242,74 ZŁ** BEZ VAT  
**298,57 ZŁ** Z VAT

ART.# 4932480170  
**PROWADNICA  
10"/25 CM**



**144,90 ZŁ** BEZ VAT  
**178,23 ZŁ** Z VAT

ART.# 4932480169  
**PROWADNICA  
8"/20 CM**



**122,96 ZŁ** BEZ VAT  
**151,24 ZŁ** Z VAT

ART.# 4932480168  
**PROWADNICA  
6"/15 CM**



**137,16 ZŁ** BEZ VAT  
**168,71 ZŁ** Z VAT

**ZESKANUJ  
I POZNAJ  
CAŁĄ OFERTĘ  
AKCESORIÓW**



# BOLT™ 200

**MATERIAŁ  
O WYSOKIEJ  
ODPORNOŚCI**

DOSTĘPNE  
KOLORY



**POWŁOKA  
Z LEXANU**

DOSKONAŁA ODPORNOŚĆ NA UDERZENIA

**REGULOWANY  
PASEK**

**WEWNĘTRZNA  
TECHNOLOGIA  
PIANKOWA**

BOLT™ 200 HEŁM OPE | ART.# 4932480653

**488,80 ZŁ** BEZ VAT **601,22 ZŁ** Z VAT

## HEŁM OCHRONNY POMARAŃCZOWY WENTYLOWANY

- Certyfikowane zgodnie z normą EN 397:2012 do pracy w ekstremalnych temperaturach – 40°C, zapewniają ochronę przed odkształceniem bocznym i izolację elektryczną 440 V a.c. (tylko wersja niewentylowana)
- Zgodne z normami zharmonizowanymi EN 12492:2012 (wersja wentylowana) i EN12492: 2012 za wyjątkiem punktu 4.1.4 (wersja niewentylowana)
- Wersja wentylowana dostarczana z zamontowanym paskiem podbródkowym zgodnym z EN 12492 (oznaczenie kolorem czerwonym)
- Wersja niewentylowana dostarczana z paskiem podbródkowym zgodnym z EN 397 (oznaczenie kolorem szarym)



## DOSTOSUJ DO MIEJSCA PRACY

Nowy system hełmów i akcesoriów BOLT™ 200 pozwala dopasować ochronę głowy do wykonywanego zadania.

## KOMFORTOWE DOPASOWANIE

- Niezwykle wygodny i łatwy w użyciu system regulacji grzechotką
- Wygodna pianka w wewnętrznej części
- Konstrukcja hełmu zapewniająca wygodę i dopasowanie do kształtu głowy
- Wymienna i nadająca się do prania wiązba dohelmowa i opaska przeciwpotna

## WENTYLOWANE

NAZWA	ŚT. ART.	CENA (bez VAT)	CENA (z VAT)
BOLT™ 200 Biały Wentylowany	● 4932478141	488,80 zł	<b>601,22 zł</b>
BOLT™ 200 Żółty Wentylowany	● 4932478918	488,80 zł	<b>601,22 zł</b>
BOLT™ 200 Czerwony Wentylowany	○ 4932478919	488,80 zł	<b>601,22 zł</b>
BOLT™ 200 Czarny Wentylowany	● 4932478920	488,80 zł	<b>601,22 zł</b>
BOLT™ 200 Niebieski Wentylowany	● 4932480651	488,80 zł	<b>601,22 zł</b>
BOLT™ 200 Zielony Wentylowany	● 4932480652	488,80 zł	<b>601,22 zł</b>
BOLT™ 200 Pomarańczowy Wentylowany	● 4932480653	488,80 zł	<b>601,22 zł</b>
BOLT™ 200 Żółty o podwyższonej widzialności	● 4932480654	488,80 zł	<b>601,22 zł</b>

## NIEWENTYLLOWANE

NAZWA	ŚT. ART.	CENA (bez VAT)	CENA (z VAT)
BOLT™ 200 Biały Niewentylowany	● 4932479252	488,80 zł	<b>601,22 zł</b>
BOLT™ 200 Żółty Niewentylowany	● 4932479253	488,80 zł	<b>601,22 zł</b>
BOLT™ 200 Czerwony Niewentylowany	○ 4932479254	488,80 zł	<b>601,22 zł</b>
BOLT™ 200 Czarny Niewentylowany	● 4932479255	488,80 zł	<b>601,22 zł</b>
BOLT™ 200 Niebieski Niewentylowany	● 4932480655	488,80 zł	<b>601,22 zł</b>
BOLT™ 200 Zielony Niewentylowany	● 4932480656	488,80 zł	<b>601,22 zł</b>
BOLT™ 200 Pomarańczowy Niewentylowany	● 4932480657	488,80 zł	<b>601,22 zł</b>
BOLT™ 200 Żółty o podwyższonej widzialności	● 4932480658	488,80 zł	<b>601,22 zł</b>

L4 RLEPB-301 | ART.# 4933478750

**999,00 ZŁ** BEZ VAT **1 228,77 ZŁ** Z VAT

## ZATYCZKI DO USZU Z BLUETOOTH ŁADOWANE PRZEZ USB

- Funkcja Jobsite Awareness zapewnia kontrolowaną świadomość sytuacyjną, jednocześnie zmniejszając intensywność głośnych dźwięków zewnętrznych.
- Bluetooth łączy urządzenia w odległości do 100 m i umożliwia słuchanie muzyki/podcastów/książek audio/mediów oraz odbieranie/rozmawianie/odrzucając połączenia telefoniczne.
- Środki ochrony słuchu zgodne z certyfikatem europejskim: EN 352-2:2020 (silikonowe zatyczki do uszu SNR = 26 dB; piankowe zatyczki do uszu SNR = 32 dB); EN 352-7:2020; EN 352-9:2020; oraz EN 352-10:2020)
- Pasywna ochrona słuchu dzięki silikonowym i piankowym końcówkom dousznym zaprojektowanym do użytku w pracy



**REDLITHIUM™**

## BOLT™ ACCESSORIES KOMPATYBILNY ZESTAW AKCESORIÓW

Osłona twarzy, okulary, latarka czołowa

NAZWA	ART.#	CENA (bez VAT)	CENA (z VAT)
Okulary bezbarwne do hełmów BOLT™ (kompaktowe)	4932479946	234,60 zł	<b>288,56 zł</b>
Okulary przyciemniane do hełmów BOLT™ (kompaktowe)	4932479947	234,60 zł	<b>288,56 zł</b>
Osłona siatkowa do twarzy BOLT™ 200	4932479945	268,80 zł	<b>330,62 zł</b>
Osłona twarzy bezbarwna BOLT™ 200	4932479943	254,20 zł	<b>312,67 zł</b>
Osłona twarzy szara BOLT™ 200	4932479944	254,20 zł	<b>312,67 zł</b>

## AKCESORIA



Osłona siatkowa do twarzy BOLT™ 200  
4932479945

Osłona twarzy bezbarwna BOLT™ 200  
4932479943

Osłona twarzy szara BOLT™ 200  
4932479944

Okulary bezbarwne do hełmów BOLT™ (kompaktowe)  
4932479946

Okulary przyciemniane do hełmów BOLT™ (kompaktowe)  
4932479947

# MILWAUKEE® ŚRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ

ART.# 4932471881

**OKULARY  
OCHRONNE  
BEZBARWNE**

48,20 ZŁ BEZ VAT  
**59,29 ZŁ z VAT**

ART.# 4932471882

**OKULARY  
OCHRONNE  
PRZYCIEMNIANE**

48,20 ZŁ BEZ VAT  
**59,29 ZŁ z VAT**

ART.# 4932471885

**OKULARY  
OCHRONNE  
PREMIUM  
Z USZCZELKĄ  
BEZBARWNE**

120,70 ZŁ BEZ VAT  
**148,46 ZŁ z VAT**

ART.# 4932471886

**OKULARY  
OCHRONNE  
PREMIUM  
Z USZCZELKĄ  
PRZYCIEMNIANE**

241,50 ZŁ BEZ VAT  
**297,05 ZŁ z VAT**

ART.# 4932478135

**WKŁADKI  
PRZECIWAŁASOWE  
NA PAŁĄKU**

45,70 ZŁ BEZ VAT  
**56,21 ZŁ z VAT**

ART.# 4932471904

**ZATYCZKI  
DO USZU  
WIELOKROTNEGO  
UŻYTKU**

30,80 ZŁ BEZ VAT  
**37,88 ZŁ z VAT**

**ZESKANUJ ABY  
POZNAĆ PEŁNĄ  
OFERTĘ PPE**

ART.# 4932471913

**RĘKAWICE SKÓRZANE  
(HYBRYDOWE) - L/9**

156,30 ZŁ BEZ VAT  
**192,25 ZŁ z VAT**

ART.# 4932478124

**RĘKAWICE SKÓRZANE  
- ROZMIAR L/9**

127,10 ZŁ BEZ VAT  
**156,33 ZŁ z VAT**

ART.# 4932471417

**RĘKAWICE ODPORNE  
NA PRZECIĘCIA  
- POZIOM A**

22,30 ZŁ BEZ VAT  
**27,43 ZŁ z VAT**

ART.# 4932471890

**KAMIZELKA  
O INTENSYWNEJ  
WIDZIALNOŚCI  
ŻÓŁTA - L/XL**

96,50 ZŁ BEZ VAT  
**118,70 ZŁ z VAT**

ART.# 4932471896

**KAMIZELKA  
O INTENSYWNEJ  
WIDZIALNOŚCI  
PREMIUM  
ŻÓŁTA - L/XL**

138,70 ZŁ BEZ VAT  
**170,60 ZŁ z VAT**

ART.# 4932471893

**KAMIZELKA  
O INTENSYWNEJ  
WIDZIALNOŚCI  
POMARAŃCZOWA  
- L/XL**

96,50 ZŁ BEZ VAT  
**118,70 ZŁ z VAT**

ART.# 4932471899

**KAMIZELKA  
O INTENSYWNEJ  
WIDZIALNOŚCI  
PREMIUM  
POMARAŃCZOWA  
- L/XL**

138,70 ZŁ BEZ VAT  
**170,60 ZŁ z VAT**

ART.# 4932493005

**T-SHIRT Z KIESZONKĄ  
KRÓTKIM RĘKAWEM  
- CZARNY**

111,20 ZŁ BEZ VAT  
**136,78 ZŁ z VAT**

ART.# 4932493020

**T-SHIRT Z KIESZONKĄ  
Z KRÓTKIM RĘKAWEM  
- ZIELONY**

111,20 ZŁ BEZ VAT  
**136,78 ZŁ z VAT**

ART.# 4932493080

**WORKSKIN™ LEKKA  
KOSZULKA ROBOCZA  
Z DŁGIM RĘKAWEM  
- CZARNA**

173,70 ZŁ BEZ VAT  
**213,65 ZŁ z VAT**

ART.# 4933478196

**WORKSKIN™ KOSZULKA  
KRÓTKI RĘKAW - SZARA**

108,90 ZŁ BEZ VAT  
**133,95 ZŁ z VAT**

ART.# 4932480078

**PODGRZEWANA  
KAMIZELKA  
PUCHOWA M12™**

789,90 ZŁ BEZ VAT  
**971,58 ZŁ z VAT**

ART.# 4932480102

**M12™ PODGRZEWANA  
KAMIZELKA - SZARA**

789,90 ZŁ BEZ VAT  
**971,58 ZŁ z VAT**

ART.# 4933478979

**M12™ PODGRZEWANA  
KURTKA KAMUFLAŻOWA**

1 160,70 ZŁ BEZ VAT  
**1 427,66 ZŁ z VAT**

**ZESKANUJ, ABY  
ZOBACZYĆ WIĘCEJ  
OPCJI ROZMIARÓW DLA  
ASORTYMENTU ODZIEŻY**

# TABELA CZASU PRACY

**M18**

ZASTOSOWANIE	NAZWA PRODUKTU	AKUMULATOR					
		M18 HB3	M18 B4	M18 B5	M18 HB5.5	M18 HB8	M18 HB12
<b>M18</b>							
<b>PILARKA ŁAŃCUCHOWA</b>							
ŚCINKA CIĘCIE W 10 CM SOSNA	M18 FCHS	38	40	50	75	100	150
	M18 FCHSC	38	40	50	75	100	150
	M18 FCHS35	38	40	50	75	100	150
CIĘCIE KLÓD CIĘCIE W 10 CM CEDR	M18 FHS20	90	120	150	180	240	360
	M18 FTHCHS30	56	75	93	112	150	225
	M18 FTHCHS35	56	75	93	112	150	225
<b>PILARKA NA WYSIĘGNIKU</b>							
PRZYCINANIE CIĘCIE W 7,5 CM GAŁĘZIE DĘBU	M18 FOPH-CSA	62	65	82	123	166	247
<b>PODKASZARKA</b>							
ŚCINANIE TRAWY TRYB WYSOKI	M18 BLLT	13 min	14 min	17 min	26 min	35 min	53 min
	M18 FOPH-LTA	12 min	13 min	16 min	24 min	33 min	49 min
ŚCINANIE TRAWY TRYB NISKI <small>*mierzony przy prędkości bez obciążenia, koszenie rzadkiej trawy</small>	M18 BLLT	26 min	28 min	35 min	54 min	70 min	105 min
	M18 FOPH-LTA	22 min	23 min	29 min	44 min	58 min	88 min
<b>NOŻYCE DO ŻYWOPŁOTU</b>							
LEKKIE PRZYCINANIE <small>* mierzony przy prędkości bez obciążenia, lekkie przycinanie żywopłotu</small>	M18 CHT	52 min	56 min	70 min	105 min	140 min	211 min
	M18 FHT45	52 min	56 min	70 min	105 min	140 min	211 min
	M18 FOPH-HTA	26 min	28 min	35 min	52 min	70 min	105 min
<b>WYKASZARKA</b>							
ŚCINANIE TRYB WYSOKI <small>* Czas pracy bez obciążenia z ostrzem na pełnej mocy (symuluje lekkie cięcie)</small>	M18 FOPH-BCA	23 min	30 min	38 min	46 min	61 min	91 min
	M18 FBCU	12 min	13 min	16 min	24 min	33 min	49 min
ŚCINANIE TRYB NISKI <small>* mierzony przy prędkości bez obciążenia, koszenie rzadkiej trawy</small>	M18 FBCU	22 min	23 min	29 min	44 min	58 min	88 min
<b>DMUCHAWA</b>							
MOCNE DMUCHANIE TRYB WYSOKI	M18 FBL	6 min	6 min	8 min	12 min	16 min	24 min
LEKKIE DMUCHANIE TRYB NISKI	M18 FBL	18 min	19 min	24 min	36 min	48 min	72 min

**ZESKANUJ I POZNAJ CAŁĄ OFERTĘ**


# TABELA CZASU PRACY

**M12**
**M18**

ZASTOSOWANIE	NAZWA PRODUKTU	AKUMULATOR					
		M18 HB3	M18 B4	M18 B5	M18 HB5.5	M18 HB8	M18 HB12
<b>M18</b>							
<b>OPRYSKIWACZ</b>							
OPRYSKIWACZ DO CHEMII <small>* Liczba zbiorników przy prędkości 1 co jest równoważne z lekkim rozpylaniem</small>	M18 BPFP-CST	9 zbiorników	12 zbiorników	15 zbiorników	18 zbiorników	24 zbiorników	36 zbiorników
<b>KRAWĘDZIARKA</b>							
LEKKIE CIĘCIE TRYB WYSOKI	M18 FOPH-EGA	40 min	42 min	53 min	80 min	106 min	160 min
<b>SZCZOTKI</b>							
CZYSZCZENIE TRYB WYSOKI <small>* Mierzone na pełnych obrotach przy usuwaniu wirów drzewnych i brudu</small>	M18 FOPH-BBA	11 min	14 min	18 min	22 min	29 min	43 min
CZYSZCZENIE TRYB WYSOKI <small>* Mierzone na pełnych obrotach przy usuwaniu wirów drzewnych i kurzu</small>	M18 FOPH-RBA	9 min	12 min	15 min	18 min	25 min	37 min
<b>M18 DWA AKUMULATORY</b>							
		M18 HB3	M18 B4	M18 B5	M18 HB5.5	M18 HB8	M18 HB12
<b>KOSIARKA</b>							
KOSZENIE TRAWY <small>* Usuwanie 2,5 cm trawy z prędkością 4,8 km/h</small>	M18 F2LM53				1000 m <sup>2</sup>	1300 m <sup>2</sup>	2000 m <sup>2</sup>
<b>DMUCHAWA</b>							
MOCNE DMUCHANIE	M18 F2BL				13	17	26
<small>* Czas pracy na dwóch identycznych akumulatorach, użycie akumulatorów o różnej pojemności w amperogodzinach (Ah) zapewni czas pracy słabszego akumulatora (Ah)</small>							
<b>M12</b>							
		M12 B2	M12 B3	M12 B4	M12 B6	M12 HB2.5	M12 HB5
<b>HATCHET PILARKA DO GAŁĘZI</b>							
CIĘCIE KLÓD CIĘCIA W DĘBIE O ŚREDNICY 5 CM	M12 FHS	60	90	120	180	86	172
<b>NOŻYCE DO ŻYWOPŁOTU</b>							
LEKKIE PRZYCINANIE <small>* Czas pracy bez obciążenia z ostrzem na pełnej mocy (symuluje lekkie cięcie)</small>	M12 FHT	25 min	37 min	50 min	75 min	36 min	72 min
<b>OPRYSKIWACZ</b>							
OPRYSKIWACZ DO ŚRODKÓW CHEMICZNYCH <small>* Tryb pierwszy - natrysk punktowy</small>	M12 BHCS3L	300 l	450 l	600 l	900 l	431 l	862 l

Dane zostały oparte na testach przeprowadzonych przez MILWAUKEE®, przy użyciu zalecanego akumulatora

\* Czasy pracy odnoszą się do maksymalnie naładowanych akumulatorów. Dane są wyłącznie poglądowe i mogą się zmieniać, zależnie od ustawień, warunków użytkowania oraz zastosowań. Wyniki testów przeprowadzonych przez Milwaukee dla rekomendowanych akumulatorów zaznaczono na białym, pozostałe pojemności akumulatorów zostały obliczone.





# BĄDŹ NA BIEŻĄCO Z MILWAUKEE®

**OBSERWUJ NAS PO WIĘCEJ NOWOŚCI,  
PROMOCJI I INFORMACJI O PRODUKTACH**




**OBSERWUJ NAS  
NA INSTAGRAM**



**OBSERWUJ NAS  
NA TIKTOK**




**OBSERWUJ  
NAS NA  
LINKEDIN**



**DOŁĄCZ DO  
NASZEGO  
NEWSLETTERA**



**SUBSKRYBUJ  
NASZ KANAŁ  
NA YOUTUBE**



Techtronic Industries Eastern Europe Sp. z o.o.  
ul. Komitetu Obrony Robotników 45A  
02-146 Warszawa  
Tel.: +48 24 24 24 004  
E-mail: [biuro@tti-emea.com](mailto:biuro@tti-emea.com)

Dystrybutor: