Beta

RSC50 2.0



KOMPLEKSOWE WYPOSAŻENIE WARSZTATOWE

Promocja obowiązuje od 02.03.2026 lub do wyczerpania zapasów - Ceny netto. Nie zawierają podatku VAT.

70-71



Zestaw mebli warsztatowych systemu RSC50 2.0

- Blat roboczy 2240x700 mm (RSC50 2.0 NPG/3-2.2MT)
- Blat roboczy 1495x700 mm (RSC50 2.0 NPG/2-1.5MT)
- Moduł stały z 7 szufladami (RSC50 2.0 M7)
- Wózek narzędziowy z 7 szufladami (RSC50 2.0 C7)
- Moduł stały serwisowy z 2 szufladami (RSC50 2.0 MS-2C)
- Narożnik wolnostojący (RSC50 2.0 NAC-G)
- Moduł stały z 5 szufladami (RSC50 2.0 M5)
- Moduł stały dwudrzwiowy (RSC50 2.0 MA)
- 5 szafek wiszących (RSC50 2.0 PM)
- 5 górnych paneli perforowanych na narzędzia (RSC50 2.0 PFS)
- 5 dolnych paneli perforowanych na narzędzia (RSC50 2.0 PFI)
- 5 par prawych/lewych wsporników (RSC50 2.0 P/2MDX-SX)
- 2 szafy jednodrzwiowe (RSC50 2.0 A1)

~~112.140,00 zł~~


48.900,00 zł

050001046 | 804 kg





70-71



Zestaw mebli warsztatowych systemu RSC50 2.0

- Blat roboczy 2240x700 mm (RSC50 2.0 NPG/3-2.2MT)
- Blat roboczy 750x700 mm (RSC50 2.0 NPG/1-0.7MT)
- Moduł stały serwisowy (RSC50 2.0 MS-2AVV) ze zwijadłem z przewodem do sprężonego powietrza 1900S 8x10 i zwijadłem z przewodem zakończonym gniazdem elektrycznym 1844 15-H05/SCK (w zestawie)
- Wózek narzędziowy z 7 szufladami (RSC50 2.0 C7)
- Moduł stały z 7 szufladami (RSC50 2.0 M7)
- Narożnik wolnostojący (RSC50 2.0 NAC-G)
- Moduł stały dwudrzwiowy (RSC50 2.0 MA)
- Tablica narzędziowa z roletą aluminiową i ramą montażową (RSC50 2.0 PS)
- 2 szafki wiszące (RSC50 2.0 PM)
- 2 górne panele perforowane na narzędzia (RSC50 2.0 PFS)
- 2 dolne panele perforowane na narzędzia (RSC50 2.0 PFI)
- 2 pary prawych/lewych wsporników (RSC50 2.0 P/2MDX-SX)
- 2 szafy jednodrzwiowe (RSC50 2.0 A1)

ZWIJADŁO



1900S 8x10





1844 15-H05/SCK

~~99.080,00 zł~~

44.200,00 zł


050001051 | 720 kg





RSC50 2.0

70-71




ZWIJADŁO

1900S 8x10

Zestaw mebli warsztatowych systemu RSC50 2.0

- Szafa jednodrzwiowa (RSC50 2.0 A1)
- Blat roboczy 750x700 mm (RSC50 2.0 NPG/1-0.7MT)
- Blat roboczy 2240x700 mm (RSC50 2.0 NPG/3-2.2MT)
- Wózek narzędziowy z 7 szufladami (RSC50 2.0 C7)
- Moduł stały z 4 szufladami (RSC50 2.0 M4)
- Moduł stały z 7 szufladami (RSC50 2.0 M7)
- Moduł stały serwisowy (RSC50 2.0 MS-AVV) ze zwijadłem z przewodem do sprężonego powietrza 1900S 8x10 (w zestawie)
- Tablica narzędziowa z roletą aluminiową i ramą montażową (RSC50 2.0 PS)
- 2 szafki wiszące (RSC50 2.0 PM)
- 2 górne panele perforowane na narzędzia (RSC50 2.0 PFS)
- 2 dolne panele perforowane na narzędzia (RSC50 2.0 PFI)
- 2 pary prawych/lewych wsporników (RSC50 2.0 P/2MDX-SX)
- Szafa dwudrzwiowa (RSC50 2.0 A2)




~~77.070,00 zł~~

36.800,00 zł

050001001 | 604 kg

70-71




Zestaw mebli warsztatowych systemu RSC50 2.0

- Blat roboczy 2240x700 mm (RSC50 2.0 NPG/3-2.2MT)
- Moduł stały serwisowy z 2 szufladami (RSC50 2.0 MS-2C)
- Wózek narzędziowy z 7 szufladami (RSC50 2.0 C7)
- Moduł stały z 7 szufladami (RSC50 2.0 M7)
- Moduł stały z wbudowanym zlewem (RSC50 2.0 ML)
- 4 szafki wiszące (RSC50 2.0 PM)
- 4 górne panele perforowane na narzędzia (RSC50 2.0 PFS)
- 4 dolne panele perforowane na narzędzia (RSC50 2.0 PFI)
- 4 pary prawych/lewych wsporników (RSC50 2.0 P/2MDX-SX)
- Szafa jednodrzwiowa (RSC50 2.0 A1)

~~67.240,00 zł~~

31.790,00 zł

050001041 | 464 kg



RSC50 2.0 G







Zestaw mebli warsztatowych systemu RSC50 2.0

- Blat roboczy 2240x700 mm (RSC50 2.0 NPG/3-2.2MT)
- Moduł stały serwisowy (RSC50 2.0 MS-2AVV) ze zwijadłem z przewodem do sprężonego powietrza 1900S 8x10 i zwijadłem z przewodem zakończonym gniazdem elektrycznym 1844 15-H05/SCK (w zestawie)
- Wózek narzędziowy z 7 szufladami (RSC50 2.0 C7)
- Moduł stały z 4 szufladami (RSC50 2.0 M4)
- 3 szafki wiszące (RSC50 2.0 PM)
- 3 górne panele perforowane na narzędzia (RSC50 2.0 PFS)
- 3 dolne panele perforowane na narzędzia (RSC50 2.0 PFI)
- 3 pary prawych/lewych wsporników (RSC50 2.0 P/2MDX-SX)
- Szafa dwudrzwiowa (RSC50 2.0 A2)

ZWIJADŁO



1900S 8x10



1844 15-H05/SCK



~~56.700,00 zł~~

27.300,00 zł

050001036 | 416 kg

70-71



RSC50 2.0 F

050001031 | 411 kg

~~55.650,00 zł~~

26.800,00 zł

Zestaw mebli warsztatowych systemu RSC50 2.0

- Blat roboczy (2240x700 mm) wykonany z lakierowanej blachy pokrytej odporną na uderzenia i zadrapania powłoką PCW, odporną na węglowodory. (RSC50 2.0 NPG/3-2.2MT)
- Moduł stały z 7 szufladami (RSC50 2.0 M7)
- Wózek narzędziowy z 7 szufladami (RSC50 2.0 C7)
- Moduł stały serwisowy z 2 szufladami (RSC50 2.0 MS-2C)
- 3 szafki wiszące (RSC50 2.0 PM)
- 3 górne panele perforowane na narzędzia (RSC50 2.0 PFS)
- 3 dolne panele perforowane na narzędzia (RSC50 2.0 PFI)
- 3 pary prawych/lewych wsporników (RSC50 2.0 P/2MDX-SX)
- Szafa dwudrzwiowa (RSC50 2.0 A2)

RSC50 2.0 FX



050001032 | 405 kg

~~53.720,00 zł~~

26.800,00 zł

- Blat roboczy (2240x700 mm) z płyty MDF pokrytej stalą nierdzewną (RSC50 PX/3-2.2MT)T)

RSC50 2.0 FW




050001033 | 386kg

~~53.210,00 zł~~

26.800,00 zł

- Wielowarstwowy drewniany blat roboczy (2240x700 mm) (RSC50 PW/3-2.2MT)




RSC50 2.0 E

70-71



Zestaw mebli warsztatowych systemu RSC50 2.0

- Blat roboczy 2240x700 mm (RSC50 2.0 NPG/3-2.2MT)
- Moduł stały serwisowy z 2 szufladami (RSC50 2.0 MS-2C)
- Moduł stały z 7 szufladami (RSC50 2.0 M7)
- Moduł stały dwudrzwiowy (RSC50 2.0 MA)
- 3 szafki wiszące (RSC50 2.0 PM)
- 3 górne panele perforowane na narzędzia (RSC50 2.0 PFS)
- 3 dolne panele perforowane na narzędzia (RSC50 2.0 PFI)
- 3 pary prawych/lewych wsporników (RSC50 2.0 P/2MDX-SX)




~~45.700,00 zł~~

21.600,00 zł

050001026 | 310 kg

70-71



RSC50 2.0 D

050001021 | 276 kg

~~34.890,00 zł~~

16.400,00 zł

Zestaw mebli warsztatowych systemu RSC50 2.0

- Blat roboczy (1,495x700 mm) wykonany z lakierowanej blachy pokrytej odporną na uderzenia i zadrapania powłoką PCW, odporną na węglowodory. (RSC50 NPG/2-1.5MT)
- Moduł stały z 7 szufladami (RSC50 2.0 M7)
- Moduł stały dwudrzwiowy (RSC50 2.0 MA)
- 2 szafki wiszące (RSC50 2.0 PM)
- 2 górne panele perforowane na narzędzia (RSC50 2.0 PFS)
- 2 dolne panele perforowane na narzędzia (RSC50 2.0 PFI)
- 2 pary prawych/lewych wsporników (RSC50 2.0 P/2MDX-SX)
- Szafa jednodrzwiowa (RSC50 2.0 A1)

RSC50 2.0 DX



050001023 | 275 kg

~~33.640,00 zł~~

16.400,00 zł

- Blat roboczy (1,495x700 mm) z płyty MDF pokrytej stalą nierdzewną (RSC50 PX/2-1.5MT)

RSC50 2.0 DW




050001024 | 263 kg

~~33.110,00 zł~~

16.400,00 zł

- Wielowarstwowy drewniany blat roboczy (1,495x700 mm) (RSC50 PW/2-1.5MT)



RSC50 2.0 C

70-71



Zestaw mebli warsztatowych systemu RSC50 2.0

- Blat roboczy 1495x700 mm (RSC50 2.0 NPG/2-1.5MT)
- Moduł stały serwisowy z 2 szufladami (RSC50 2.0 MS-2C)
- Moduł stały z 7 szufladami (RSC50 2.0 M7)
- 2 szafki wiszące (RSC50 2.0 PM)
- 2 górne panele perforowane na narzędzia (RSC50 2.0 PFS)
- 2 dolne panele perforowane na narzędzia (RSC50 2.0 PFI)
- 2 pary prawych/lewych wsporników (RSC50 2.0 P/2MDX-SX)
- Szafa jednodrzwiowa (RSC50 2.0 A1)



~~36.280,00 zł~~


17.300,00 zł

050001016 | 279 kg

RSC50 2.0 B

Zestaw mebli warsztatowych systemu RSC50 2.0

- Blat roboczy 1495x700 mm (RSC50 2.0 NPG/2-1.5MT)
- Moduł stały dwudrzwiowy (RSC50 2.0 MA)
- Moduł stały z 7 szufladami (RSC50 2.0 M7)
- Tablica narzędziowa z roletą aluminiową i ramą montażową (RSC50 2.0 PS)





70-71

~~31.420,00 zł~~

14.900,00 zł

050001011 | 224 kg

RSC50 2.0 A

Zestaw mebli warsztatowych systemu RSC50 2.0

- Blat roboczy 1495x700 mm (RSC50 2.0 NPG/2-1.5MT)
- Moduł stały z 7 szufladami (RSC50 2.0 M7)
- Moduł stały serwisowy z 2 szufladami (RSC50 2.0 MS-2C)
- 2 szafki wiszące (RSC50 2.0 PM)
- 2 górne panele perforowane na narzędzia (RSC50 2.0 PFS)
- 2 dolne panele perforowane na narzędzia (RSC50 2.0 PFI)
- 2 pary prawych/lewych wsporników (RSC50 2.0 P/2MDX-SX)





70-71

~~31.810,00 zł~~

15.290,00 zł

050001006 | 212 kg

STWÓRZ SWÓJ SPERSONALIZOWANY WARSZTAT OD PODSTAW

Zestaw mebli warsztatowych RSC50 2.0 można skonfigurować od podstaw i dostosować do indywidualnych potrzeb, korzystając z szerokiego wyboru:

BLATÓW ROBOCZYCH
z blachy stalowej, MDF powlekanego stalą nierdzewną lub sklejki wielowarstwowej w różnych rozmiarach
51



WÓZKI NARZĘDZIOWE
52



MODUŁY STAŁE
53÷56



PANELE PERFOROWANE I ELEMENTY ŚCIENNE
57-58

WÓZEK
59-60

ELEMENTY GÓRNE
61-62



ZESTAWY NARZĘDZI
66-67



AKCESORIA
63; 64-65; 68÷71






Konfigurator 3D 72

RSC50 2.0 NP

- Otwory do mocowania imadła 1599P/125 na obu bokach (imadło należy zakupić oddzielnie).





Dostarczany z dwoma osłonami bocznymi i dwoma profilami dystansowymi.

- Blat roboczy z lakierowanej blachy pokrytej odporną na uderzenia i zadrapania powłoką PCW, odporną na węglowodory.
- Zaprojektowany do montażu profili aluminiowych z taśmą LED model 5000 RSC50/PLED lub 5000 RSC50/PLED-ST(do zamówienia oddzielnie), aby oświetlić przestrzeń pod blatem



RAL 7046	L mm	P mm	kg			
RSC50 2.0 NPG/1-0,7MT	750	700	16,7	050001118	~~2.803,00 zł~~	1.390,00 zł
RSC50 2.0 NPG/2-1,5MT	1.495	700	31	050001125	~~3.771,00 zł~~	1.950,00 zł
RSC50 2.0 NPG/3-2,2MT	2.240	700	49,6	050001133	~~5.300,00 zł~~	2.690,00 zł



RAL 7016	L mm	P mm	kg			
RSC50 2.0 NPA/1-0,7MT	750	700	16,7	050001117	~~2.752,00 zł~~	1.390,00 zł
RSC50 2.0 NPA/2-1,5MT	1.495	700	31	050001124	~~3.771,00 zł~~	1.950,00 zł
RSC50 2.0 NPA/3-2,2MT	2.240	700	49,6	050001132	~~5.300,00 zł~~	2.690,00 zł

Wielowarstwowy drewniany blat roboczy. Dostarczany z dwoma osłonami bocznymi.



WOOD	L mm	P mm	kg			
RSC50 2.0 PW/1-0,7MT	750	700	7	050001126	~~1.378,00 zł~~	716,00 zł
RSC50 2.0 PW/2-1,5MT	1.495	700	14,5	050001130	~~1.986,00 zł~~	1.000,00 zł
RSC50 2.0 PW/3-2,2MT	2.240	700	21	050001136	~~2.851,00 zł~~	1.390,00 zł

Blat roboczy wykonany z płyty MDF pokrytej stalą nierdzewną
Dostarczany z dwoma osłonami boczni.



STAL NIERDZEWNA	L mm	P mm	kg			
RSC50 2.0 PX/1-0,7MT	750	700	13,5	050001127	~~1.633,00 zł~~	844,00 zł
RSC50 2.0 PX/2-1,5MT	1.495	700	27	050001131	~~2.521,00 zł~~	1.250,00 zł
RSC50 2.0 PX/3-2,2MT	2.240	700	40,5	050001137	~~3.360,00 zł~~	1.650,00 zł

Pokrycie PCW odporne na uderzenia, zadrapania i węglowodory




Thickness 2,5 mm

POKRYCIE PCW	L mm	P mm	kg			NEW
RSC50 2.0 RB/0,75	750	700	2,0	050001160	~~541,50 zł~~	315,00 zł
RSC50 2.0 RB/0,96	964	700	3,0	050001161	~~941,50 zł~~	549,00 zł
RSC50 2.0 RB/1,5	1.495	700	3,8	050001162	~~1.083,00 zł~~	630,00 zł
RSC50 2.0 RB/2,2	2.240	700	5,5	050001163	~~1.318,00 zł~~	767,00 zł

1599P/125

Imadła ślusarskie

- Utwardzane szczęki.
- Kowadełko o dużej lakierowanej powierzchni.
- Kwadratowa stalowa podstawa.




015990025 9,5 kg

~~1.768,00 zł~~


938,00 zł

Wózek narzędziowy

- 4 koła skrętne, Ø 100 mm (2 z hamulcem)
- Dna szuflad wyłożone wyściółką z porowatej gumy
- Zamek centralny z przodu
- Uchwyty wbudowane w ramę ułatwiające przemieszczanie wózka
- Każda szuflada może pomieścić do 4 wkładów profilowanych z pianki EVA lub tworzywa ABS



h	max
70 mm	25 kg
140 mm	30 kg
280 mm	35 kg



RSC50 2.0 C5


050001205 | 58 kg

Wózek narzędziowy z 5 szufladami

~~9.225,00 zł~~

4.850,00 zł





RSC50 2.0 C6


050001206 | 61 kg

Wózek narzędziowy z 6 szufladami

~~9.415,00 zł~~

4.950,00 zł





RSC50 2.0 C7


050001207 | 62 kg

Wózek narzędziowy z 7 szufladami

~~9.610,00 zł~~

5.150,00 zł





RSC50 2.0 C8


050001208 | 64 kg

Wózek narzędziowy z 8 szufladami

~~9.845,00 zł~~

5.190,00 zł





RSC50 2.0 T3

050001253 | 23 kg


Wózek narzędziowy


- 4 koła skrętne, Ø 100 mm (2 z hamulcem)
- Maks. obciążenie statyczne: 200 kg (rozłożone na 3 półki)

~~1.785,00 zł~~

853,00 zł








Moduł stały

- Dna szuflad wyłożone wyściółką ochronną z porowatej gumy
- Zamek centralny z przodu
- Z regulacją w pionie
- Każda szuflada może pomieścić do 4 wkładów profilowanych z pianki EVA lub tworzywa ABS



RSC50 2.0 M4


050001264 | 61,5 kg

Moduł stały z 4 szufladami

~~7.810,00 zł~~

4.150,00 zł





RSC50 2.0 M5


050001265 | 63,5 kg

Moduł stały z 5 szufladami

~~8.025,00 zł~~

4.290,00 zł





RSC50 2.0 M6


050001226 | 65,5 kg

Moduł stały z 6 szufladami

~~8.240,00 zł~~

4.390,00 zł





RSC50 2.0 M7


050001267 | 67,5 kg

Moduł stały z 7 szufladami

~~8.430,00 zł~~

4.590,00 zł





Moduł stały



RSC50 2.0 M8


050001268 | 69,5 kg

Moduł stały z 8 szufladami

~~8.665,00 zł~~

4.650,00 zł





RSC50 2.0 M10


050001231 | 76 kg

Moduł stały z 10 szufladami

~~9.050,00 zł~~

4.890,00 zł





RSC50 2.0 MS-2C

050001283 | 49 kg


Moduł stały serwisowy

- Dwie szuflady, 310x370, o wysokości 180 mm, z prowadnicami kulkowymi
- Z regulacją w pionie

~~7.920,00 zł~~

4.150,00 zł







Compartiment comprenant un support de rouleau de papier



Wbudowany kosz na śmieci

RSC50 2.0 MS-AVV

050001281 | 49 kg

Moduł stały serwisowy, bez zwijadeł

Może pomieścić jedno zwijadło, do wyboru spośród następujących:

~~7.295,00 zł~~

3.750,00 zł

RSC50 2.0 MS-2AVV

050001282 | 50 kg

Moduł stały serwisowy, bez zwijadeł


Może pomieścić dwa zwijadła, do wyboru spośród następujących:


~~7.555,00 zł~~

3.990,00 zł

- zwijadło z przewodem do sprężonego powietrza model 1900S 8x10
- zwijadło z przewodem zakończonym gniazdem elektrycznym modele 1843 15-H05, 1844 10-H05, 1844 15-H05, 1844 15-H07, 1844 15-H05/SCK, 1844 15-H07/SCK, 1845 12-H05, 1846 10-H05, 1846 10-H07 i 1846 15-H05
- Wbudowany kosz na śmieci
- Komora na rolkę ręcznika papierowego
- Z regulacją w pionie









RSC50 2.0 MA

050001262 | 46 kg


Moduł stały dwudrzwiowy

~~6.525,00 zł~~

3.350,00 zł

- Zamykany na zamek
- Półka z regulacją ustawienia w pionie
- Wymiary wnętrza: 615x435x740 mm
- Z regulacją w pionie





RSC50 2.0 CS

050001285 | 48 kg

Moduł stały z pojemnikami na śmieci


~~7.555,00 zł~~

3.950,00 zł

- Wysuwany front (588x465 mm) z prowadnicami kulkowymi
- 2 duże pojemniki pozwalające na segregację śmieci
- Z regulacją w pionie







RSC50 2.0 ML

050001284 | 39 kg

Moduł stały z wbudowanym zlewem


~~8.130,00 zł~~

4.150,00 zł

- Zlew ze stali nierdzewnej
- Wyposażony w:
  1 baterię z mieszaczem
  1 odpływ
  1 korek
  1 filtr
  1 dozownik mydła

Moduł stały dwudrzwiowy, zamykany na zamek:
- Wymiary użytkowe wnętrza: 615x435x575 mm
- Z regulacją w pionie





RSC50 2.0 MDO

050001290 | 92 kg


Moduł stały dystrybucji oleju

~~16.440,00 zł~~

8.890,00 zł

- 2 zwijadła z przewodem 1/2" o długości 7m każdy
- Wyposażony w 2 dozowniki oleju z cyfrowym przepływomierzem i automatyczną blokadą wypływu resztkowego.
- Maks. przepływ: 30 l/min
- Lepkość: 8÷5000 mPas
- Z regulacją w pionie







RSC50 2.0 PM


050001302 | 14 kg

Szafka wisząca,

~~2.812,00 zł~~

1.450,00 zł

- Wyposażona w sprężyny gazowe ułatwiające otwieranie i zamykanie drzwi
- Zaprojektowana do montażu profili aluminiowych z taśmą LED model 5000 RSC50/PLED lub 5000 RSC50/PLED-ST(do zamówienia oddzielnie), aby oświetlać przestrzeń poniżej i/lub wnętrze szafki



5000 RSC50 2.0/CLL

050001710 | 1 kg

Osłona prosta

~~650,50 zł~~

325,00 zł

- Może być zamontowana na panel perforowany na narzędzia
- Zaprojektowana do montażu profili aluminiowych z taśmą LED model 5000 RSC50/PLED lub 5000 RSC50/PLED-ST (do zamówienia oddzielnie), aby oświetlić miejsce pracy



RSC50 2.0 MTP

050001305 | 5 kg

Półka trójkątna

~~1.438,00 zł~~

737,00 zł

- Zaprojektowana do montażu profili aluminiowych z taśmą LED model 5000 RSC50/PLED lub 5000 RSC50/PLED-ST(do zamówienia oddzielnie), aby oświetlać przestrzeń poniżej



5000 RSC50 2.0/MP

050001705 | 2 kg

Półka

~~650,50 zł~~

325,00 zł

- Zaprojektowana do montażu profili aluminiowych z taśmą LED model 5000 RSC50/PLED lub 5000 RSC50/PLED-ST (do zamówienia oddzielnie), aby oświetlić miejsce pracy



RSC50 2.0 PS

050001360 | 80 kg

Tablica narzędziowa z roletą


~~12.690,00 zł~~

6.350,00 zł

- Roleta aluminiowa, ustawialna w pionie, z zamkiem
- Panel perforowany zdejmowalny na narzędzia
- Dostarczana z ramą montażową



70-71




RSC50 2.0 PFS


050001312 | 3 kg

Panel perforowany górny na narzędzia

~~862,50 zł~~
435,00 zł







RSC50 2.0 PFI


050001313 | 4,5 kg

Panel perforowany dolny na narzędzia

~~986,50 zł~~
495,00 zł







- Możliwość zamontowania elektrycznej listwy zasilającej (należy zakupić oddzielnie)



RSC50 2.0 KPF


050001310 | 17,5 kg

Zestaw paneli perforowanych na narzędzia

~~3.030,00 zł~~
1.500,00 zł

- Górny panel perforowany na narzędzia, 650x400x25 mm
- Dolny panel perforowany na narzędzia, 650x625x25 mm do montażu elektrycznej listwy zasilającej (należy zakupić oddzielnie)
- Para wsporników montażowych lewy/prawy






RSC50 2.0 P/2MDX-SX

050001352 | 8,5 kg

Para wsporników prawy/lewy


~~1.181,00 zł~~
609,00 zł





Moduł narożny

- Moduł narożny z dużą szafką
- Z regulacją w pionie



RSC50 2.0 KNAI

- Narożny blat roboczy (964x964 mm) z lakierowanej blachy pokrytej odporną na uderzenia i zadrapania powłoką PCW, odporną na węglowodory



RAL 7046

RSC50 2.0 KNAI-G

050001346 | 80 kg



~~15.030,00 zł~~

7.690,00 zł

RAL 7016

RSC50 2.0 KNAI-A

050001345 | 80 kg



~~15.030,00 zł~~

7.690,00 zł

RSC50 2.0 KNAI-X

050001338 | 85 kg

- Narożny blat roboczy (964x964 mm) z płyty MDF pokrytej stalą nierdzewną

~~12.180,00 zł~~

6.290,00 zł



RSC50 2.0 KNAI-W

050001337 | 76 kg

- Narożny wielowarstwowy blat roboczy (964x964 mm)


~~11.870,00 zł~~

6.290,00 zł



Narożnik wolnostojący

- Narożna szafka wisząca zamykana na zamek, wyposażona w sprężyny gazowe ułatwiające otwieranie i zamykanie drzwi
- 2 perforowane panele na narzędzia (869x1,027 mm)
- Moduł narożny z dużą szafką
- Z regulacją w pionie





RSC50 2.0 NAC

- Narożny blat roboczy (964x964 mm) z lakierowanej blachy pokrytej odporną na uderzenia i zadrapania powłoką PCW, odporną na węglowodory

RAL 7046

RSC50 2.0 NAC-G

050001340 | 143 kg



~~25.160,00 zł~~

12.350,00 zł

RAL 7016

RSC50 2.0 NAC-A

050001339 | 143 kg



~~25.160,00 zł~~

12.350,00 zł

RSC50 2.0 NAC-X

050001328 | 148 kg

- Narożny blat roboczy (964x964 mm) z płyty MDF pokrytej stalą nierdzewną

~~22.310,00 zł~~

11.500,00 zł



RSC50 2.0 NAC-W

050001327 | 139 kg

- Narożny wielowarstwowy blat roboczy (964x964 mm)

~~22.000,00 zł~~

11.500,00 zł



RSC50 2.0 A1

050001411 | 67 kg


Szafa jednodrzwiowa z blachy

- 4 wyjmowalne półki z regulacją ustawienia w pionie
- Zamek
- Wymiary wnętrza: 590x615 mm
- Z regulacją w pionie

~~4 477,00 zł~~

2.290,00 zł





RSC50 2.0 A1/RB59


050001914 | 3,4 kg

Półka do szafy RSC50 A1

~~331,50 zł~~

175,00 zł

605x596 mm





SKŁADANY DRĄŻEK DO ZAWIESZANIA

RSC50 2.0 A1/R59


050001913 | 3,1 kg

Półka z drążkiem do zawieszania ubrań, do szafy RSC50 A1

~~280,50 zł~~

145,00 zł

605x596 mm





RSC50 2.0 A2

050001412 | 85 kg

Szafa dwudrzwiowa z blachy

- 4 wyjmowalne półki z regulacją ustawienia w pionie
- Zamek
- Wymiary wnętrza: 910x615 mm
- Z regulacją w pionie

~~6.870,00 zł~~

3.450,00 zł

RSC50 2.0 A2/3C

050001413 | 105,5 kg

Szafa dwudrzwiowa z blachy z 3 szufladami, ze wspornikiem


- 4 wyjmowalne półki z regulacją ustawienia w pionie
- Wyposażona w moduł z 3 szufladami (681x360 mm)
- Zamek
- Wymiary wnętrza: 910x615 mm
- Z regulacją w pionie

~~8.180,00 zł~~

4.090,00 zł

MOŻLIWOŚĆ DOPOSAŻENIA W 70







RSC50 2.0 A2/R91

Półka do szafy RSC50 A2



911x596 mm



050001915 | 4,2 kg

~~402,50 zł~~

210,00 zł


AKCESORIA 68

5000 RSC50 2.0/KFC

Zestaw 10 kolorowych frontów szuflad



1,7 Kg



5000 RSC50 2.0/KFC7016



RAL 7016

10x

~~451,50 zł~~

265,00 zł

050001737

5000 RSC50 2.0/KFC2011



RAL 2011

10x

~~451,50 zł~~

265,00 zł

050001731

5000 RSC50 2.0/KFC3000



RAL 3000

10x

~~451,50 zł~~

265,00 zł

050001733

5000 RSC50 2.0/KFC5015



RAL 5015

10x

~~451,50 zł~~

265,00 zł

050001734


Pozwala zindywidualizować kolor frontów szuflad w meblach warsztatowych systemu RSC50. **Zaleca się użycie w połączeniu z blatami w kolorze szary antracyt RAL7016 (-A).**

8889P2

088890107 | 1,3 kg

Przegrody w ustawieniu równoległym do standardowej szuflady

ceny netto **298,50 zł**



8889C2

088890117 | 1,9 kg

Przegrody w ustawieniu krzyżowym do standardowej szuflady

ceny netto **381,50 zł**



VPM0

088870350




147x367 mm

ceny netto **139,00 zł**

VPM3

088870353



147x367 mm

ceny netto **139,00 zł**

VP3

088880353



147x367 mm

ceny netto **78,30 zł**

VP5

088880355



ceny netto **88,60 zł**



588x122 mm

VP6

088880359



ceny netto **89,90 zł**



588x122 mm

VP4

088880354




147x367 mm

ceny netto **78,30 zł**

1900S 8X10

Zwijadło automatyczne z przewodem ciśnieniowym 8x10 mm

- Zwijadło automatyczne z przewodem ciśnieniowym, korpus z tworzywa sztucznego odpornego na uderzenia
- Do powietrza lub wody
- Maks. ciśnienie robocze: 15 Bar
- Przewód ciśnieniowy z oplotem, poliuretanowy
- Mechanizm do automatycznego ustawiania przewodu na żądaną długość
- Mechanizm blokujący można wyłączyć pozwalając na ciągłą regulację długości rozwiniętego przewodu
- Zakres temperatur roboczych: -5°C/ +50°C
- Wyposażone w uchwyt obracany o 180° i dodatkowy uchwyt do szybkiego mocowania



D1	D	L	kg		ZŁ
Ø 8 mm	Ø 12 mm	10 m	3,9	019000080	~~862,50 zł~~ **375,00 zł**

1843 15-H05

Zwijadło automatyczne z przewodem 2x1,5 mm²

IP42

- Przewód H05VV-F 2x1,5 mm²
- Zabezpieczenie termiczne przeciążeniowe
- Długość nawiniętego przewodu: 15 m
- Długość przewodu pozostającego poza zwijadłem: 1 m
- Dostarczane bez przewodu zasilającego
- Mechanizm blokujący można wyłączyć pozwalając na ciągłą regulację długości rozwiniętego przewodu
- Moc maks. przy przewodzie zwiniętym: 1300W (230V-20°C)
- Moc maks. przy przewodzie rozwiniętym: 2300W (230V-20°C)
- Wyposażone w uchwyt obracany o 180° i dodatkowy uchwyt do szybkiego mocowania



Kabel	L	kg		ZŁ
H05VV-F	15+1 m	4,2	018430215	1.~~443,00 zł~~ **553,00 zł**

1844

Zwijadło automatyczne z przewodem 3Gx1,5 mm²

IP42

- Przewód 3Gx1,5 mm²
- Zabezpieczenie termiczne przeciążeniowe
- Długość przewodu pozostającego poza zwijadłem: 1 m
- Dostarczane bez przewodu doprowadzającego
- Mechanizm blokujący można wyłączyć pozwalając na ciągłą regulację długości rozwiniętego przewodu
- Moc maks. przy przewodzie zwiniętym: 1500W (230V-20°C)
- Moc maks. przy przewodzie rozwiniętym: 2500W (230V-20°C)
- Wyposażone w uchwyt obracany o 180° i dodatkowy uchwyt do szybkiego mocowania



	Kabel	L	kg		ZŁ
1844 10-H05	H05VV-F	10+1 m	3,9	018440310	~~1.019,00 zł~~ **510,00 zł**
1844 15-H05	H05VV-F	15+1 m	4,6	018440315	~~1.117,00 zł~~ **562,00 zł**
1844 15-H07	H07RN-F	14+1 m	5,2	018440317	~~1.216,00 zł~~ **609,00 zł**


1844SCK

Zwijadło automatyczne, z przewodem 3Gx1,5 mm² i gniazdem SCHUKO

IP42

- Przewód 3Gx1,5 mm²
- Zabezpieczenie termiczne przeciążeniowe
- Długość przewodu poza zwijadłem: 1 m
- Dostarczane z przewodem doprowadzającym 1,5 m z wtyczką SCHUKO
- Mechanizm blokujący można wyłączyć pozwalając na ciągłą regulację długości rozwiniętego przewodu
- Maks. moc przy zwinnietym przewodzie: 1500W (230V-20°C)
- Maks. moc przy rozwiniętym przewodzie: 2500W (230V-20°C)
- Wyposażone w uchwyt obracany o 180° i dodatkowy uchwyt do szybkiego mocowania









	Kabel	L	kg		ZŁ
1844 15-H05/SCK	H05VV-F	15+1 m	5,0	018440316	~~1.164,00 zł~~ 592,00 zł
1844 15-H07/SCK	H07RN-F	14+1 m	5,7	018440318	~~1.263,00 zł~~ 639,00 zł


1845 12-H05

Zwijadło automatyczne, z przewodem 3Gx2,5 mm²

IP42

- Przewód 3Gx2,5 mm²
- Zabezpieczenie termiczne przeciążeniowe
- Długość przewodu poza zwijadłem: 1 m
- Dostarczane bez przewodu doprowadzającego
- Mechanizm blokujący można wyłączyć pozwalając na ciągłą regulację długości rozwiniętego przewodu
- Moc maks. przy przewodzie zwiniętym: 2000W (230V-20°C)
- Moc maks. przy przewodzie rozwiniętym: 3000W (230V-20°C)
- Wyposażone w uchwyt obracany o 180° i dodatkowy uchwyt do szybkiego mocowania





Kabel	L	kg		ZŁ
H05VV-F	12+1 m	4,9	018450365	~~2.298,00 zł~~ 647,00 zł


1846

Zwijadło automatyczne, z przewodem 4Gx1,5 mm²

IP42

- Przewód 4Gx1,5 mm²
- Zabezpieczenie termiczne przeciążeniowe
- Długość przewodu pozostającego poza zwijadłem: 1 m
- Dostarczane bez przewodu doprowadzającego
- Mechanizm blokujący można wyłączyć pozwalając na ciągłą regulację długości rozwiniętego przewodu
- Moc maks. przy przewodzie zwiniętym: 1400W (230V-20°C)
- Moc maks. przy przewodzie rozwiniętym: 1900W (230V-20°C)
- Wyposażone w uchwyt obracany o 180° i dodatkowy uchwyt do szybkiego mocowania





	Kabel	L	kg		ZŁ
1846 10-H05	H05VV-F	10+1 m	4,4	018460405	~~1.237,00 zł~~ 596,00 zł
1846 10-H07	H07RN-F	10+1 m	5,2	018460407	~~1.280,00 zł~~ 647,00 zł
1846 15-H05	H05VV-F	15+1 m	5,4	018460415	~~1.280,00 zł~~ 647,00 zł

Zestaw RSC50 2.0 - C45PRO 2.0

5958U

059581008 | 11,3 kg

Zestaw 85 narzędzi
Akcesoria mocujące w komplecie.

~~6.575,00 zł~~
3.450,00 zł



Zestaw polecany do użytku z:
RSC50 2.0 - RSC50 2.0 E - RSC50 2.0 F - RSC50 2.0 G - RSC50 2.0 H
RSC50 2.0 I - RSC50 2.0 L - C45PRO 2.0 D - C45PRO 2.0 F - C45PRO 2.0 G - C45PRO 2.0
C45PRO 2.0 H - C45PRO 2.0 A - C45PRO 2.0 BP-1,3 - C45PRO 2.0 BP-2,0

Beta Morphos

INNE REKOMENDOWANE ZESTAWY ZGODNIE Z CENNIKIEM

Ilość	Opis	Beta N.
17	klucz płasko-oczkowy 6÷22 mm	42
12	klucz trzpieniowy kątowy sześciokątny 2÷10 mm	96N/SC12
13	nasadki 1/2" sześciokątne na szynie 10÷22 mm	920A/SB13
8	nasadki 1/2" sześciokątne na szynie 23÷32 mm	920A/SB8
1	przedłużacz 1/2" 125 mm	920/21
1	przedłużacz 1/2" 255 mm	920/22
1	przegub 1/2"	920/25
1	pokrętło 1/2" z przesuwanym zabierakiem	920/42
1	pokrętło 1/2" z dwukierunkowym mechanizmem zapadkowym	920/55
1	szczypce proste do pierścieni zabezpieczających wewnętrznych, 180 mm	1032
1	szczypce proste do pierścieni zabezpieczających zewnętrznych 175 mm	1036
1	szczypce nastawne 250 mm	1048N
1	szczypce nastawne samoblokujące 240 mm	1052
1	szczypce tnące boczne, wzmocnione 160 mm	1084BM
1	nożyczki dla elektryków	1128BMX
1	szczypce uniwersalne, rękojeści z kompozytu dwumateriałowego 180 mm	1150BM
1	szczypce półokrągłe 160 mm	1166BM
7	wkrętak płaski 3x75 - 3,5x100 - 4x125 5,5x150 - 6,5x150 - 8x200 - 10x200 mm	1221
4	wkrętak krzyżowy profil Phillips® PH0x60 - PH1x80 PH2x100 - PH3x150 mm	1222/S4
1	młotek ślusarski 300 g	1370
1	młotek montażowy z obuchem z tworzywa sztucznego Ø 35 mm	1390
1	przymiar zwijany 5 m	1692
5	pilnik półgładzik, z rękojeścią 200 mm	1719BMA/S5
1	oprawka do brzeszczotu, aluminiowy uchwyt	1725
1	olejarka ciśnieniowa z tworzywa sztucznego 150 cc	1754
1	nóż z odłamywalnym ostrzem	1771

Zestaw RSC50 2.0 - C45PRO 2.0

5957U-P

059571004 | 26 kg

Zestaw 133 narzędzi

Akcesoria mocujące w komplecie.

~~12.980,00 zł~~

6.850,00 zł



Zestaw polecany do użytku z:

RSC50 2.0 I - RSC50 2.0 L - C45PRO 2.0 D

C45PRO 2.0 F- C45PRO 2.0 G

Ilość/Opis	Beta N.
6 wybijak cylindryczny 2 ÷ 8 mm	31/SP6
6 przecinak ślusarski na podstawce metalowej	38/SP6
17 klucze płasko-oczkowe 6÷22 - 24 - 27 - 30 mm	42/S17X
12 klucz płaski dwustronny 6x7 ÷ 30x32 mm	55/S12X
8 klucz trzpieniowy kątowy sześciokątny z rękojeścią 2 ÷ 10 mm	96T/S8
8 klucze trzpieniowe kątowe profil Torx® T9 ÷ T40	97TX/SC8
1 klucz płaski nastawny 250 mm	111E
13 nasadki 1/2" sześciokątne na szynie 10 ÷ 22 mm	920A/SB13
8 nasadki 1/2" sześciokątne na szynie 23 ÷ 32 mm	920A/SB8
7 zestaw nasadek z końcówkami wkrętakowymi płaskimi i profil Phillips® na szynie 1,2x65 - 1,2x8 - 1,6x9 - 2x12mm - PH1-PH2-PH3	920LH/SB7
1 szczypce proste do pierścieni zabezpieczających wewnętrznych, 180 mm	1032
1 szczypce odgięte do pierścieni zabezpieczających wewnętrznych 170 mm	1034
1 szczypce proste do pierścieni zabezpieczających zewnętrznych 175 mm	1036
1 szczypce odgięte do pierścieni zabezpieczających zewnętrznych 175 mm	1038
1 szczypce nastawne 250 mm	1048N
1 szczypce nastawne samoblokujące 240 mm	1052
1 nożyce 250 mm	1112
1 nożyczki dla elektryków	1128BMX
8 2,5x50 - 3x75 - 4x100 - 5,5x125 - 6,5x150 - PH0 - PH1 - PH2	1223/D8P
2 młotek ślusarski 300 - 600 g	1370
1 młotek montażowy z obuchem z tworzywa sztucznego 35	1390

Ilość/Opis	Beta N.
1 przymiar zwijany 5 m	1692/5
1 chwytak magnetyczny giętki	1712E/2
1 skrobak o dwóch ostrzach 200 mm	1717A
1 skrobak o trzech ostrzach 200 mm	1717B
5 pilnik 200 mm	1719BMA8/S5
1 olejarka ciśnieniowa metalowa 200 cc	1751N
1 nóż z odłamywalnym ostrzem	1771BM
1 przedłużacz 1/2" 125 mm	920/21
1 przedłużacz 1/2" 250 mm	920/22
1 przegub 1/2"	920/25
1 pokrętło 1/2" z przesuwanym zabierakiem	920/42
1 pokrętło 1/2" z dwukierunkowym mechanizmem zapadkowym	920/55
1 dźwignia do podważania	963
1 szczypce tnące boczne 160 mm	1082BM
1 szczypce tnące boczne, wzmocnione 160 mm	1084BM
1 szczypce tnące czołowe dźwigniowe 180 mm	1092V
1 szczypce uniwersalne, rękojeści z kompozytu dwumateriałowego 180 mm	1150BM
1 szczypce półokrągłe 160 mm	1166BM
1 szczypce półokrągłe odgięte o 45° 160 mm	1168BM
2 wkrętaki płaskie 8x200 - 10x200 mm	1221
1 wkrętak krzyżowy profil Phillips® PH3 8x150mm	1222
1 suwmiarka uniwersalna	1650
1 oprawka do brzeszczotu, aluminiowy uchwyt 420 mm	1725

AKCESORIA I HAKI RSC50 2.0 - C45PRO 2.0

5000 RSC50 2.0/PLEDC

Profil aluminiowy z taśmą LED

- Taśma LED 6,5W IP20; długość: 50 cm
- Dostarczany z dwoma przewodami (40 cm i 170 cm)



~~212,00 zł~~
119,00 zł
050001712 | 80 g




Może być montowany pod blatami roboczymi, pod i wewnątrz szafek wiszących, pod półkami lub pod osłonami prostą/narożną, aby oświetlać miejsce pracy.

NEW

5000 RSC50 2.0/PLEDC-ST

Profil aluminiowy z taśmą LED i włącznikiem typu SOFT TOUCH

- Taśma LED 6,5W IP20; długość: 50 cm
- Dostarczany z dwoma przewodami (40 cm i 170 cm)
- Włącznik SOFT TOUCH umożliwia także regulację mocy świecenia



~~235,50 zł~~
139,00 zł
050001713 | 80 g

5000 RSC50 2.0/ASL

Zasilanie do taśmy LED

Zasilacz 24VDC 22W

- Może zasilić do 3 taśm LED 6,5W



- Wygodne mocowanie przy pomocy magnesów.



~~164,50 zł~~
95,00 zł
050001716 | 210 g

5000 RSC50 2.0/CTR

Do użytku tylko z profilem z taśmą LED

model 5000 RSC50 2.0/PLEDC

050001721 | 25 g

~~82,60 zł~~
45,00 zł



Zestaw zawiera:

- 1 odbiornik mini
- 1 sterownik radiowy

Specyfikacja sterownika radiowego





- Przycisk Wł./Wył.
- Przycisk BRIGHT +/- : pozwala ustawić moc oświetlenia
- Przycisk 25%/50%/100% : pozwala na automatyczne ustawianie mocy oświetlenia
- Bateria: 3V CR2025 (w komplecie)
- Wymiary: 86 (D) x 40 (S) x 7 (W) mm

Specyfikacja odbiornika:

- Napięcie wejściowe: 5V -24VDC
- Prąd znamionowy wyjściowy: 5A
- Prąd szczytowy wyjściowy: 12A
- Temperatura pracy: -20 °C ÷ +35 °C

Funkcje dodatkowe:

- Pamięć
- Tryb pracy: jasność ustawiana ręcznie/automatycznie
- Regulacja jasności

		5000 RSC50 2.0/**PLEDC-ST**	5000 RSC50 2.0/**PLEDC**	5000 RSC50 **2.0/ASL**	5000 RSC50 **2.0/ASL**
					
	A	1x	-	1x	-
	B	-	1x	1x	1x
	A	1x	1x	1x	-
	B	-	2x	1x	1x
	A	1x	2x	1x	-
	B	-	3x	1x	1x

AKCESORIA I HAKI RSC50 2.0 - C45PRO 2.0

PM/5C

088880450 | 1,8 kg

Skrzynka z 5 pojemnikami z tworzywa sztucznego, z uchwytem do zawieszania

- Wymiary wewnętrzne pojemnika: 95x120 mm

~~543,50 zł~~
285,00 zł



600x140x165 mm



PM/6C

088880440 | 970 g

Skrzynka z 6 pojemnikami z tworzywa sztucznego, z uchwytem do zawieszania

- Wymiary wewnętrzne pojemnika: 80x60 mm

~~419,50 zł~~
225,00 zł



600x95x115 mm

CPMB/3C

088880443 | 2 kg

Skrzynka z 3 pojemnikami na drobne elementy, do stołu warsztatowego

- Rama zewnętrzna wykonana z PP
- Pojemniki na małe elementy wykonane z PET
- Możliwość ustawienia jednej skrzynki na drugiej
- Wymiary wewnętrzne pojemnika: 160x107x105 mm

~~259,00 zł~~
150,00 zł



600x155x175 mm

Cechy charakterystyczne pojemników:

- Niełamliwe
- Efekt przejrzystości szkła niezmienny w czasie
- Odporne na zarysowania
- Odporne na oleje, kwasy i agresywne chemikalia
- Nadają się również do stosowania z produktami spożywczymi



088880445 | 1,5 kg

~~310,50 zł~~
180,00 zł

CPMB/5C

Skrzynka z 5 pojemnikami na drobne elementy, do stołu warsztatowego

- Rama zewnętrzna wykonana z PP
- Pojemniki na małe elementy wykonane z PET
- Możliwość ustawienia jednej skrzynki na drugiej
- Wymiary wewnętrzne pojemnika: 90x86x62 mm



600x133x132 mm

KIT 6VC/3C

Zestaw 6 wyjmowanych pojemników na małe elementy do CPMB/3C



6x

~~143,50 zł~~
85,00 zł

088880453 | 830 g

KIT 10VC/5C

Zestaw 10 wyjmowanych pojemników na małe elementy do CPMB/5C



10x

~~135,00 zł~~
75,00 zł

088880455 | 570 g

CP

Półka wisząca na butelki, ze stali

088880470 | 522 g

~~528,00 zł~~
310,00 zł



280x95x115 mm

M3CA

088880485 | 20,5 kg

Moduł 3-szufladowy do szaf dwudrzwiowych C45PRO AS2 i RSC50 A2

- 3 szuflady (661x360 mm) całkowicie wysuwane, z prowadnicami kulkowymi
- Wysokość szuflady: 78 mm
- Dna szuflad wyłożone wyściółką ochronną z porowatej gumy
- Dostarczany z zestawem montażowym

~~1.310,00 zł~~
703,00 zł



SP5S

088880475 | 1,8 kg

Panel wiszący z 5 pojemnikami

- Wykonany z blachy
- 5 pojemników różniących się wysokością

~~530,50 zł~~
305,00 zł

260x60x290 mm



SPC

088880480 | 1,5 kg

Uchwyt na laptop

~~426,00 zł~~
229,00 zł

398x243x138 mm



SB

Szyny na uchwyty do nasadek



	L mm			ceny netto
SB1	210	088880201	10pz	18,85 zł
SB2	280	088880202	10pz	20,95 zł
SB3	360	088880203	10pz	22,05 zł

MB


Klipsy do nasadek SB



	□			ceny netto
MB0	1/4	088880210	50pz	5,61 zł
MB1	3/8	088880211	50pz	5,61 zł
MB2	1/2	088880212	50pz	5,61 zł

GM


Uchwyt z wkrętem mocującym



			ceny netto
GM6,5	088880250	5pz	34,65 zł
GM9,5	088880251	5pz	35,95 zł
GM13	088880252	5pz	35,95 zł
GM16	088880253	5pz	42,60 zł
GM19	088880254	5pz	44,10 zł
GM25	088880255	5pz	41,95 zł

KIT/GPS

Komplet haków GPS 40 mm z wkrętem mocującym VE1




	L			ceny netto
KIT/GPS-40	40 mm	50pz	088880119	10,85 zł
KIT/GPS-90	90 mm	50pz	088880117	15,85 zł

UCHWYTY DO PANELI PERFOROWANYCH RSC50 2.0 - C45PRO 2.0

S55/8
088880420
Uchwyt do kluczy płaskich dwustronnych


173x113x36 mm



ceny netto
117,50 zł

S55/12
088880421
Uchwyt do kluczy płaskich dwustronnych


286x138x44 mm



ceny netto
145,50 zł

ST2P
088880422
Uchwyt do szczypiec


116x60x31 mm



ceny netto
132,50 zł

TSPP
088880402
Uchwyt do szczypiec


167x55x16 mm



ceny netto
29,55 zł

S952/10
088880423
Uchwyt do kluczy nasadowych typu T, z przegubem


385x97x26 mm



ceny netto
156,00 zł

S1719BM
088880404
Uchwyt do pilników

165x48x32 mm




1719BMA: Q-T-P-M-R
1719BMD: Q-T-P-M-R
1719BMX: Q-T-P-M-R

ceny netto
89,90 zł

SGN
088880405
Uchwyt do wkrętaków krótkich

60x23x26 mm




1221N - 1222N - 1229N/PZ
1201EN-1202EN-1209EN/PZ

ceny netto
45,35 zł

S42/17
088880428
Uchwyt do kluczy płasko-oczkowych

577x42 mm




42/S17 - 42MP/S17
42/S17X - 42AS/17
142/S17

ceny netto
154,00 zł

S951/6
088880429
Uchwyt do kluczy trzpieniowych typu T

161x50x43 mm




951/S6
951AS/S6X
951TX/S6

ceny netto
101,00 zł

SPG11
088880910
Uchwyt do wkrętaków

283x49x35 mm




n.8 Ø = 7 mm
n.2 Ø = 10 mm
n.1 Ø = 12 mm

ceny netto
105,00 zł

S1203/8
088880430
Uchwyt do wkrętaków

283x49x35 mm




1203E/S8
1223/D8P

ceny netto
111,00 zł

S96T/8
088880431
Uchwyt do kluczy trzpieniowych kątowych

282x49x45 mm




96T/S8
97TTX/S8
96T/AS8

ceny netto
111,00 zł

96T/SPV
000960958
Uchwyt do kluczy 96T i 97TTX

282x49x50 mm



96T/S11
97TTX/S11

ceny netto
218,00 zł