
Beta RSC 55



MODULAR SYSTEM


Beta RSC 55





50 Years in Motorsports


Beta
+ego




Beta


Beta


Beta

Beta RSC 55

SYSTEM MEBLI WARSZTATOWYCH C55

Aby odpowiedzieć na wymagania rynku kładącego wzrastający nacisk na jakość, wzornictwo i możliwość dopasowania do konkretnych potrzeb Beta opracowała modułowy system zabudowy warsztatu „Racing System C55" pozwalający na stworzenie nowoczesnego środowiska pracy dopasowanego do oczekiwań użytkownika.



ORGANIZACJA

Właściwie zorganizowane stanowisko pracy, pozwalające na jej optymalizację.

WZORNICTWO

Eleganckie, stylowe wykończenie dające uporządkowane i przyjemne stanowisko pracy.

MADE IN ITALY



JAKOŚĆ

Najlepsza włoska jakość
z Bety dla wyposażenia
Twojego warsztatu

MODUŁOWOŚĆ

System modułowy pozwalający na
dopasowanie zabudowy warsztatu do
układu pomieszczenia oraz potrzeb.

ZESTAWY MEBLI WARSZTATOWYCH

C55 055000000


Pełny zestaw mebli warsztatowych

Elementy składowe:


- Szafa jednodrzwiowa z blachy (C55A1)
- Szafa dwudrzwiowa z blachy (C55A2)
- Stół warsztatowy (C55BO/2)
- Stół warsztatowy z dodatkowym wyposażeniem (C55PRO BO/2)
- Wózek warsztatowy z 7 szufladami (C55C7)
- Moduł stały z 2 szufladami (C55M2)
- Moduł stały z 7 szufladami (C55M7)
- Moduł stały serwisowy (C55MS)
- Tablica z szafkami wiszącymi (C55/2PM)
- Tablica narzędziowa z roletą (C55PS-O)



Szafy wyposażone w 3 półki z regulacją ustawienia w pionie.



Szafki wiszące wyposażone w sprężyny gazowe ułatwiające otwieranie / zamykanie drzwiczek







Złącze sprężonego powietrza z wbudowanym zwijadłem z przewodem Ø 8 mm o długości 10 m



Otwieranie szuflady listwą aluminiową na całej długości szuflady.



Roleta aluminiowa wyposażona w zamek chroni narzędzia







Rama montażowa



Gniazdko elektryczne ze złączem typu Schuko 16+10A i złączem EU +10A.



Szuflady dopasowane do wkładów na narzędzia dostępnych w cenniku.



Wózek narzędziowy z 2 stałymi i 2 skrętnymi kołami, łatwy do przemieszczania.



Nóżki z regulacją pozwalają na ustawianie na nierównych powierzchniach

Beta RSC 55

ZESTAWY MEBLI WARSZTATOWYCH




C55AB


055000020

Zestaw mebli warsztatowych

Elementy składowe:
- Szafa dwudrzwiowa z blachy (C55A2)
- Stół warsztatowy (C55BO/2)
- Moduł stały z 7 szufladami (C55M7)
- Moduł stały serwisowy (C55MS)
- Tablica z szafkami wiszącymi (C55/2PM)








C55PB/3

055000035

Zestaw mebli warsztatowych

Elementy składowe:
- Stół warsztatowy (C55BO/2)
- Wózek narzędziowy z 8 szufladami (C55C8)
- Moduł stały z 2 szufladami (C55M2)
- Tablica narzędziowa z roletą (C55PS-O)






C55PB-PRO/7 055000065

Zestaw mebli warsztatowych systemu RSC55

Elementy składowe:
- Stół warsztatowy z blatem (C55BO/2)
- Moduł stały z siedmioma szufladami (C55M7)
- Moduł stały serwisowy (C55MS)
- 2 szafki wiszące (C55/2PM)
- Tablica (C55/PF)






C55PB-PRO/8 055000066

Zestaw mebli warsztatowych systemu RSC55


Elementy składowe:
- Stół warsztatowy z blatem (C55BO/2)
- Wózek narzędziowy z siedmioma szufladami (C55C7)
- Tablica narzędziowa z roletą i ramą montażową (C55PS-O)
- Moduł stały dwudrzwiowy (C55MA)





STOŁY WARSZTATOWE

Wybór stołu warsztatowego jest pierwszym krokiem w planowaniu umeblowania warsztatu. Oferujemy w Becie gotowe rozwiązania w wersjach o długości 2, 2.8 i 4 metrów (strony 14÷15), w kolorach szarym i pomarańczowym. Można jednak samemu skonfigurować stół warsztatowy wedle swoich wymagań, wybierając blat roboczy (strona 17) i nogi (strona 16) do użycia po każdej stronie blatu, mające regulację w pionie, dostępne w wersjach pojedynczej lub podwójnej, z gniazdkami elektrycznymi lub zwijadłami lub bez osprzętu.





Sercem projektu są moduły umieszczane pod stołem warsztatowym: wózki narzędziowe lub moduły stałe, z szufladami lub wyposażeniem serwisowym (strony 18÷21).

System modułowy zapewnia również kilka różnych rozwiązań górnej części zabudowy: panele płaskie, szafki wiszące lub tablice narzędziowe zamykane roletą, także z możliwością montażu gniazd elektrycznych (strony 22÷24, 26).





Ponadto, szeroka gama akcesoriów pozwala wykończyć projekt, dopasowując go do własnych wymagań (strony 30÷31).



System modułowy może być rozbudowywany i zmieniany wraz ze zmieniającymi się potrzebami i układem pomieszczenia.

Beta RSC 55



STOŁY WARSZTATOWE 2 m

STOŁY WARSZTATOWE 2,8 m

STOŁY WARSZTATOWE 4 m

Beta RSC55



STOŁY WARSZTATOWE



• Regulacja nóg w pionie

C55B/2

Stół warsztatowy o długości 2 m

Blat roboczy (2050x700 mm) pokryty odporną na uderzenia i zadrapania powłoką PCW, odporną na węglowodory

- Otwory do mocowania imadła 1599F/150 (imadło należy zamawiać oddzielnie)
- Pod blatem roboczym mogą zmieścić się 2 moduły
- Regulacja nóg w pionie




C55BO/2
055000101



C55BG/2
055000111

Dwie wersje różniące sią kolorem blatu roboczego





C55B/2,8

Stół warsztatowy o długości 2,8 m

Blat roboczy (2850x700 mm) pokryty odporną na uderzenia i zadrapania powłoką PCW, odporną na węglowodory

- Otwory do mocowania imadła 1599F/150 (imadło należy zamawiać oddzielnie)
- Pod blatem roboczym mogą zmieścić się 3 moduły
- Regulacja nóg w pionie





C55BO/2,8
055000261



C55BG/2,8
055000281

Dwie wersje różniące sią kolorem blatu roboczego





C55B/D4

Stół warsztatowy o długości 4m

Blat roboczy (4100x700 mm) z lakierowanej blachy pokrytej odporną na uderzenia i zadrapania powłoką PCW, odporną na węglowodory

- Otwory do mocowania imadła 1599F/150 (imadło należy zamawiać oddzielnie)
- Regulacja nóg w pionie
- Środkowa podwójna noga ze schowkiem z drzwiczkami, 365x750 mm




C55BO/D4
055000109



C55BG/D4
055000119

Dwie wersje różniące sią kolorem blatu roboczego









BLAT ROBOCZY POKRYTY ODPORNĄ NA UDERZENIA I ZADRAPANIA POWŁOKĄ PCW, ODPORNĄ NA WĘGLOWODORY. WBUDOWANE GNIAZDKA ELEKTRYCZNE I ZWIJADŁO ZE ZŁĄCZEM SPRĘŻONEGO POWIETRZA:

- Gniazdko elektryczne Schuko +16+10A
- Gniazdko elektryczne EU +10A
- Złącze sprężonego powietrza z wbudowanym zwijadłem z przewodem Ø 8 mm o długości 10 m
- Otwory do mocowania imadła 1599F/150 (imadło należy zamawiać oddzielnie)
- Regulacja nóg w pionie

C55PRO B/2


Stół warsztatowy o długości 2 m z dodatkowym wyposażeniem

- Pod blatem roboczym mogą zmieścić się 2 moduły

800 kg



110 kg





C55PRO BO/2 055000151



C55PRO BG/2 055000171


Dwie wersje różniące sią kolorem blatu roboczego

C55PRO B/2,8


Stół warsztatowy o długości 2,8 m z dodatkowym wyposażeniem

- Pod blatem roboczym mogą zmieścić się 3 moduły

600 kg



134 kg





C55PRO BO/2,8 055000271



C55PRO BG/2,8 055000283

Dwie wersje różniące sią kolorem blatu roboczego


C55PRO B/D4

Stół warsztatowy o długości 4m z podstawowym wyposażeniem

- Środkowa podwójna noga ze schowkiem z drzwiczkami, 365x750 mm



190 kg





C55PRO BO/D4 055000159



C55PRO BG/D4 055000179


Dwie wersje różniące sią kolorem blatu roboczego

NOGI DO STOŁÓW WARSZTATOWYCH

C55B/G 055000096

Noga obustronna do stołu warsztatowego

- Z regulacją w pionie
- Może być zastosowana z obu stron stołu
- Dostęp przy montażu z przodu i z boków






C55B/GAA 055000099

Noga obustronna z wbudowanym zwijadłem ze złączem sprężonego powietrza, do stołu warsztatowego

- Wbudowane zwijadło z przewodem do sprężonego powietrza lub zimnej wody (Ø 8 mm) model 1901BM/8
- Długość przewodu: 10 m
- Z regulacją w pionie
- Dostęp przy montażu z przodu i z boków






C55B/GDS 055000291

Noga podwójna do stykających się ze sobą stołów warsztatowych

- Schowek z drzwiczkami, 365x750 mm
- Z regulacją w pionie






C55B/GDP 055000292

Noga podwójna do stykających się ze sobą stołów warsztatowych

- Komora na rolkę ręcznika papierowego
- Schowek z drzwiczkami
- Z regulacją w pionie






C55B/GE 055000097

Noga obustronna z wbudowanymi gniazdkami elektrycznymi do stołu warsztatowego

- Gniazdko elektryczne Schuko +16+10A
- Gniazdko elektryczne EU +10A
- Z regulacją w pionie
- Dostęp przy montażu z przodu i z boków






C55B/GAE 055000094

Noga obustronna z wbudowanym zwijadłem z przewodem elektrycznym, do stołu warsztatowego

- Wbudowane zwijadło z przewodem zakończonym gniazdem elektrycznym Schuko, model 1848.
- Długość przewodu: 15 m
- Z zabezpieczeniem termicznym
- Z regulacją w pionie
- Dostęp przy montażu z przodu i z boków





BLATY ROBOCZE

C55/PL-1,024


C55/PLO-1,024
055000130


C55/PLG-1,024
055000131

Dwie wersje różniące sią kolorem blatu roboczego

Blat roboczy o długości 1 m do stołu warsztatowego

Blat roboczy (1024x700 mm) z lakierowanej blachy pokrytej odporną na uderzenia i zadrapania powłoką PCW, odporną na węglowodory.








21 kg





C55B PT/2


C55BO PT/2
055000106


C55BG PT/2
055000116

Dwie wersje różniące sią kolorem blatu roboczego

Blat roboczy o długości 2 m do stołu warsztatowego

Blat roboczy (2050x700 mm) z lakierowanej blachy pokrytej odporną na uderzenia i zadrapania powłoką PCW, odporną na węglowodory.
Z tylną poprzeczką łączącą nogi stołów
Otwory do mocowania imadła 1599F/150 (imadło należy zamawiać oddzielnie)





43 kg

C55B PT/2,8


C55BO PT/2,8
055000266


C55BG PT/2,8
055000286

Dwie wersje różniące sią kolorem blatu roboczego

Blat roboczy o długości 2,8 m do stołu warsztatowego

Blat roboczy (2850x700 mm) z lakierowanej blachy pokrytej odporną na uderzenia i zadrapania powłoką PCW, odporną na węglowodory.
Otwory do mocowania imadła 1599F/150 (imadło należy zamawiać oddzielnie)





61 kg



C55RB

Powłoka PCW do blatów, odporna na węglowodory, uderzenia i zadrapania



do narożnego blatu roboczego 700x700mm
055000199


do blatu roboczego o długości 2 m
055000195

do blatu roboczego o długości 1 m
055000198

do blatu roboczego o długości 2,8 m
055000196

C55B/VS 055000095


Poprzeczka łącząca nogi stołów, o długości 0,8 m
Wymiary: 800x230x60 mm



4 kg


1599F/150 015990150

Imadło ślusarskie
Z utwardzanymi prowadnicami i wierzchnią płaszczyzną



L1	BxH	Ø	A Max
150 mm	125x62 mm	13 mm	200 mm


MODUŁY DO STOŁÓW WARSZTATOWYCH



C55T3 055000219

Wózek narzędziowy

- Blat i półki wyłożone gumą antypoślizgową
- Ergonomiczne uchwyty
- Środkowa półka z możliwością montażu w dwóch pozycjach
- Cztery koła Ø 100 mm: 2 stałe i 2 skrętne (1 z hamulcem)
- Maks. obciążenie statyczne: 200 kg (rozłożone na 3 półki)






C55C7 055000201

Wózek narzędziowy z 7 szufladami

7 szuflad (588x367 mm), z prowadnicami kulkowymi

- 4 koła Ø 100 mm, 2 stałe i 2 skrętne (jedno z hamulcem)
- System otwierania szuflad listwą aluminiową na całej długości szuflady
- Dna szuflad wyłożone wyściółką ochronną z porowatej gumy
- Zamek centralny z przodu




h	max
70 mm	30 kg
245 mm	40 kg



C55C8 055000206

Wózek narzędziowy z 8 szufladami

8 szuflad (588x367 mm), z prowadnicami kulkowymi
- 4 koła Ø 100 mm, 2 stałe i 2 skrętne (jedno z hamulcem)
- System otwierania szuflad listwą aluminiową na całej długości szuflady
- Dna szuflad wyłożone wyściółką ochronną z porowatej gumy
- Zamek centralny z przodu



h	max
70 mm	30 kg
175 mm	40 kg




81 kg

C55M4 055000212

Moduł stały z 4 szufladami

4 szuflady (588x367 mm) z prowadnicami kulkowymi
- System otwierania szuflad listwą aluminiową na całej długości szuflady
- Dna szuflad wyłożone wyściółką ochronną z porowatej gumy
- Zamek centralny z przodu



h	max
140 mm	30 kg
245 mm	40 kg




75 kg

C55M7 055000203

Moduł stały z 7 szufladami

7 szuflady (588x367 mm) z prowadnicami kulkowymi
- System otwierania szuflad listwą aluminiową na całej długości szuflady
- Dna szuflad wyłożone wyściółką ochronną z porowatej gumy
- Zamek centralny z przodu



h	max
70 mm	30 kg
245 mm	40 kg




78 kg

C55M8 055000207

Moduł stały z 8 szufladami

8 szuflady (588x367 mm) z prowadnicami kulkowymi
- System otwierania szuflad listwą aluminiową na całej długości szuflady
- Dna szuflad wyłożone wyściółką ochronną z porowatej gumy
- Zamek centralny z przodu



h	max
70 mm	30 kg
175 mm	40 kg




79 kg

C55M2 055000202

Moduł stały z 2 szufladami

2 szuflady (588x367mm) z prowadnicami kulkowymi
- System otwierania listwą aluminiową na całej długości szuflady
- Dna szuflad wyłożone wyściółką z porowatej gumy
- Centralny zamek z przodu



h	max
280 mm	40 kg
385 mm	40 kg



66 kg

C55MS 055000204

Moduł stały serwisowy

- Wbudowany kosz na śmieci
- Komora na rolkę ręcznika papierowego
- Szuflada 305x270 mm






75 kg

C55CS

055000208

Moduł stały z pojemnikami na śmieci

- Wysuwany front (588x465 mm) z prowadnicami kulkowymi
- 2 wysuwane duże pojemniki pozwalające na segregację śmieci








62 kg

C55MA

055000205

Moduł stały dwudrzwiowy

- System otwierania przez nacisk
- Zamykany na zamek
- Półka z regulacją ustawienia w pionie






75 kg

C55MDO

055000210

Moduł stały dystrybucji oleju

- 2 zwijadła z przewodem 1/2" o długości 7m każdy
- Wyposażony w 2 dozowniki oleju z cyfrowym przepływomierzem i automatyczną blokadą wypływu resztkowego
  - przepływ: 0÷35 l/min
  - lepkość: 8÷5000 mPas










94 kg

TABLICE NARZĘDZIOWE 1 m



C55PFA-1,0

055000316

Panel perforowany o długości 1 m

Panel perforowany do wieszania narzędzi, (1.024x1.020x25 mm)



C55PM

055000302

Szafka wisząca o długości 1 m

Szafka o wymiarach: 1.024x400x300 mm; wyposażona w sprężyny gazowe ułatwiające otwieranie i zamykanie drzwi

C55PT1,0X0,6

055000314

Panel podszafkowy o długości 1 m

Wymiary: 1.024x620x25 mm



C55PM

055000302

Szafka wisząca o długości 1 m

Szafka o wymiarach: 1.024x400x300 mm; wyposażona w sprężyny gazowe ułatwiające otwieranie i zamykanie drzwi

C55PTE-1,0

055000319

Panel podszafkowy o długości 1 m

Wymiary: 1.024x620x25 mm
Przygotowany do montażu
2 gniazd elektrycznych



C55PM

055000302

Szafka wisząca o długości 1 m

Szafka o wymiarach: 1.024x400x300 mm; wyposażona w sprężyny gazowe ułatwiające otwieranie i zamykanie drzwi

C55PT1,0X0,6

055000314

Panel podszafkowy o długości 1 m

Wymiary: 1.024x620x25 mm

C55/PF

055000307

Panel perforowany o długości 1 m

Panel perforowany do wieszania narzędzi, 1024x620 mm, pasuje do C55PT1,0X0,6

C55P/MCD

055000257

Wspornik środkowy o podwójnej szerokości




TABLICE NARZĘDZIOWE 2 m

C55/2PM 055000301

Tablica z 2 szafkami wiszącymi


- 2 szafki wiszące,1.024x400x300 mm, wyposażone w sprężyny gazowe ułatwiające otwieranie i zamykanie drzwi.
- 2 panele ścienne, 1024x620 mm; dostosowane do montażu paneli perforowanych C55/PF (zamawiane oddzielnie)
- Dostarczana z ramą montażową
- Pasuje do stołu warsztatowego o długości 2 m

pg 30-31





80 kg



C55PFA-1,0

055000316

Panel perforowany o długości 1 m

Panel perforowany do wieszania narzędzi, (1.024x1.020x25 mm)

+

C55P/2MDX-SX

055000253

Para wsporników prawy/lewy





C55PM

055000302

Szafka wisząca o długości 1 m

Szafka o wymiarach: 1.024x400x300 mm; wyposażona w sprężyny gazowe ułatwiające otwieranie i zamykanie drzwi

+

C55PTE-1,0

055000319

Panel podszafkowy o długości 1 m

Wymiary: 1.024x620x25 mm
Przygotowany do montażu
2 gniazd elektrycznych



C55PM

055000302

Szafka wisząca o długości 1 m

Szafka o wymiarach: 1.024x400x300 mm; wyposażona w sprężyny gazowe ułatwiające otwieranie i zamykanie drzwi

C55PT1,0X0,6

055000314

Panel podszafkowy o długości 1 m

Wymiary: 1.024x620x25 mm

C55/PF

055000307

Panel perforowany o długości 1 m

Panel perforowany do wieszania narzędzi, 1024x620 mm, pasuje do C55PT1,0X0,6

+

C55P/MCD

055000257

Wspornik środkowy o podwójnej szerokości



TABLICE NARZĘDZIOWE 2 m



C55PS



C55PS-O
055000250




C55PS-G
055000255
Z jasnoszarą roletą

pg 30-31

Tablica narzędziowa z roletą i ramą montażową

- Roleta aluminiowa, ustawialna w pionie, z zamkiem
- Panel perforowany zdejmowalny do wieszania narzędzi
- Dostarczana z ramą montażową
- Wyposażona w zestaw 50 haków GPS do wieszania narzędzi
- Pasuje do stołu warsztatowego o długości 2 m





88 kg

C55PSE



C55PSE-O
055000258




C55PSE-G
055000260
Z jasnoszarą roletą

pg 30-31

Tablica narzędziowa z roletą przygotowana do montażu 2 gniazd elektrycznych

- Roleta aluminiowa, ustawialna w pionie, z zamkiem
- Panel perforowany zdejmowalny do wieszania narzędzi
- Dostarczana z ramą montażową
- Wyposażona w zestaw 50 haków GPS do wieszania narzędzi
- Przygotowana do montażu gniazd elektrycznych
- Pasuje do stołu warsztatowego o długości 2 m





88 kg

C55AE

055000325

Profil o długości 2 m przygotowany do montażu gniazd elektrycznych

Wymiary: 2050x25x90mm



1,5 kg

ZESTAWY NARZĘDZI DO SYSTEMU MEBLI

5958U 059581008

Zestaw 85 narzędzi, narzędzia do użytku uniwersalnego, uchwyty do wieszania narzędzi w zestawie



Ilość	Opis	Beta N.
17	17 klucz płasko-oczkowy 6÷22 mm	42/S17
12	klucz trzpieniowy kątowy sześciokątny ○ 2÷10 mm	96N/SC12
13	nasadki 1/2" sześciokątne na szynie ◎ 10÷22 mm	920A/SB13
8	nasadki 1/2" sześciokątne na szynie ◎ 23÷32 mm	920A/SB8
1	przedłużacz 1/2" 125 mm	920/21
1	przedłużacz 1/2" 255 mm	920/22
1	przegub 1/2"	920/25
1	pokrętło 1/2" z przesuwanym zabierakiem	920/42
1	pokrętło 1/2" z dwukierunkowym mechanizmem zapadkowym	920/55
1	szczypce proste do pierścieni zabezpieczających wewnętrznych, ○ 180 mm	1032
1	szczypce proste do pierścieni zabezpieczających zewnętrznych ● 175 mm	1036
1	szczypce nastawne 250 mm	1048
1	szczypce nastawne samoblokujące 240 mm	1052
1	szczypce tnące boczne, wzmocnione ⊂ 160 mm	1084BM
1	nożyczki dla elektryków	1128BMX
1	szczypce uniwersalne, rękojeści z kompozytu dwumateriałowego ═ 180 mm	1150BM
1	szczypce półokrągłe ◖ 160 mm	1166BM
7	wkrętak płaski ◖ 3x75 - 3,5x100 - 4x125 5,5x150 - 6,5x150 - 8x200 - 10x200 mm	1260
4	wkrętak krzyżowy profil Phillips® ✪ PH0x60 - PH1x80 PH2x100 - PH3x150 mm	1262/S4
1	młotek ślusarski 300 g	1370
1	młotek montażowy z obuchem z tworzywa sztucznego Ø 35 mm	1390
1	przymiar zwijany 5 m	1692
5	zestaw 5 pilników półgładzików, z rękojeścią 200 mm	1719BMA/S5
1	oprawka do brzeszczotu, aluminiowy uchwyt	1725
1	olejarka ciśnieniowa z tworzywa sztucznego 150 cc	1754
1	nóż z odłamywalnym ostrzem	1771

5957U-P 059571004

Zestaw 133 narzędzi, narzędzia do użytku uniwersalnego, uchwyty do wieszania narzędzi w zestawie




Ilość	Opis	Beta N.
6	wybijak cylindryczny 2 ÷ 8 mm	31/SP6
6	przecinak ślusarski na podstawce metalowej	38/SP6
17	klucz płasko-oczkowy 6÷22 - 24 - 27 - 30 mm	42/S17X
12	klucz płaski dwustronny 6x7 ÷ 30x32 mm	55/S12X
8	klucz trzpieniowy kątowy sześciokątny z rękojeścią 2 ÷ 10 mm	96T/S8
8	klucz trzpieniowy kątowy profil Torx® ✪ T9 ÷ T40	97TX/SC8
1	klucz płaski nastawny 250 mm	111
13	nasadki 1/2" sześciokątne na szynie ◎ 10 ÷ 22 mm	920A/SB13
8	nasadki 1/2" sześciokątne na szynie ◎ 23 ÷ 32 mm	920A/SB8
7	●● nasadki ½" z końcówkami wkrętakowymi na szynie 1,2x65 - 1,2x8 - 1,6x9 - 2x12mm - PH1-PH2-PH3	920LH/SB7
1	szczypce proste do pierścieni zabezpieczających wewnętrznych, ○ 180 mm	1032
1	szczypce odgięte do pierścieni zabezpieczających wewnętrznych ○ 170 mm	1034
1	szczypce proste do pierścieni zabezpieczających zewnętrznych ● 175 mm	1036
1	szczypce odgięte do pierścieni zabezpieczających zewnętrznych ● 175 mm	1038
1	szczypce nastawne 250 mm	1048
1	szczypce nastawne samoblokujące 240 mm	1052
1	nożyce 250 mm	1112
1	nożyczki dla elektryków	1128BMX
8	zestaw wkrętaków 2,5x50 - 3x75 - 4x100 - 5,5x125 - 6,5x150 - PH0 - PH1 - PH2	1263/D8
2	młotek ślusarski 300 - 600 g	1370
1	młotek montażowy z obuchem z tworzywa sztucznego 35	1390
1	przymiar zwijany 5 m	1692/5
1	chwytak magnetyczny giętki	1712E/2
1	skrobak o dwóch ostrzach 200 mm	1717A
1	skrobak o trzech ostrzach 200 mm	1717B
5	komplet pilników 200 mm	1719BMA8/S5
1	olejarka ciśnieniowa metalowa 200 cc	1751
1	nóż z odłamywalnym ostrzem	1771BM
1	przedłużacz 1/2" 125 mm	920/21
1	przedłużacz 1/2" 250 mm	920/22
1	przegub 1/2"	920/25
1	pokrętło 1/2" z przesuwanym zabierakiem	920/42
1	pokrętło 1/2" z dwukierunkowym mechanizmem zapadkowym	920/55
1	dźwignia do podważania	963
1	szczypce tnące boczne ⊂ 160 mm	1082BM
1	szczypce tnące boczne, wzmocnione ⊂ 160 mm	1084BM
1	szczypce tnące czołowe dźwigniowe ⊂ 180 mm	1092V
1	szczypce uniwersalne, rękojeści z kompozytu dwumateriałowego ═ 180 mm	1150BM
1	szczypce półokrągłe ◖ 160 mm	1166BM
1	szczypce półokrągłe odgięte o 45° ◖ 160 mm	1168BM
2	wkrętak płaski ◖ 8x200 - 10x200 mm	1260
1	wkrętak krzyżowy profil Phillips® ✪ PH3 8x150mm	1262
1	suwmiarka uniwersalna	1650
1	oprawka do brzeszczotu, aluminiowy uchwyt 420 mm	1725

ROZWIĄZANIA



TABLICE NARZĘDZIOWE 2m + 0,80m

pg 30-31



C55PFA-0,8

055000315

Panel perforowany o długości 0,8 m

Panel perforowany do wieszania narzędzi, 800x1.020x25 mm

+

C55P/MCD

055000257

Wspornik środkowy o podwójnej szerokości



C55PM/M0,8

055000312

Szafka wisząca o długości 0,8 m

Szafka o wymiarach: 800x400x300 mm; wyposażona w sprężyny gazowe ułatwiające otwieranie i zamykanie drzwi

+

C55PTE-0,8

055000318

Panel podszafkowy o długości 0,8 m

Wymiary: 800x620x25 mm
Przygotowany do montażu 1 gniazda elektrycznego



C55PM/M0,8

055000312

Szafka wisząca o długości 0,8 m

Szafka o wymiarach: 800x400x300 mm; wyposażona w sprężyny gazowe ułatwiające otwieranie i zamykanie drzwi



+

C55PT0,8X0,6

055000313

Panel podszafkowy o długości 0,8 m

Wymiary: 800x620x25 mm

C55/1PF

055000309

Panel perforowany

Panel perforowany do wieszania narzędzi, 800x620 mm

NAROŻNIKI



C55AC

C55AC O 055000360

C55AC G 055000380

Dwie wersje różniące sią kolorem blatu roboczego

Narożnik wolnostojący do mebli warsztatowych

- Stół roboczy z blatem (700x700 mm)
- 2 panele perforowane z zamocowanymi 2 półkami (665x150 mm)
- Z regulacją w pionie



C55KAS 055000370

Panel ścienny narożny

- 2 panele perforowane (700x1.020x25 mm)
- 2 półki (665x150 mm)



C55KAI

C55KAI O 055000365

C55KAI G 055000385

Dwie wersje różniące sią kolorem blatu roboczego

Stół roboczy narożny, 700x700 mm

Blat roboczy (700x700 mm) z lakierowanej blachy pokrytej odporną na uderzenia i zadrapania powłoką PCW, odporną na węglowodory

- Z regulacją w pionie



C55MP 055000374

Półka do narożnego panelu ściennego, z blachy



C55B/1

C55BO/1 055000090

C55BG/1 055000091


Dwie wersje różniące sią kolorem blatu roboczego

Szafka warsztatowa z 7 szufladami


- Blat roboczy (1.024x700 mm) pokryty odporną na uderzenia i zadrapania powłoką PCW, odporną na węglowodory
- 7 szuflad (588x367 mm) z prowadnicami kulkowymi
- Noga z regulacją w pionie







h	max
70 mm	30 kg
245 mm	40 kg




SZAFY

C55AT1 055000421

Szafa jednodrzwiowa z blachy z przezroczystymi drzwiami z poliwęglanu

- 3 półki z regulacją ustawienia w pionie
- Zamek
- Użytkowe wymiary wnętrza: 1.770x420x420 mm




41 kg



C55AT2 055000422

Szafa dwudrzwiowa z blachy z przezroczystymi drzwiami z poliwęglanu

- 3 półki z regulacją ustawienia w pionie
- Zamek
- Użyteczne wymiary wnętrza: 1.770x700x420 mm




56 kg



C55A1 055000411

Szafa jednodrzwiowa z blachy

- 3 półki z regulacją ustawienia w pionie
- Zamek
- Użyteczne wymiary wnętrza: 1.770x420x420 mm




50 kg



C55A2 055000412

Szafa dwudrzwiowa z blachy

- 3 półki z regulacją ustawienia w pionie
- Zamek
- Użyteczne wymiary wnętrza: 1.770x700x420 mm



72 kg



C55A1/R42 055000461

Półka do szafy model C55A1/C55AT1

2,4 kg



400x400 mm

C55A2/R70 055000462

Półka do szafy model C55A2/C55AT2

3,5 kg



700x400 mm


C55C 055000400

Szafka narzędziowa Cargo

Zaprojektowana na podstawie opinii uzyskanych od profesjonalnych użytkowników, zapewnia racjonalne i wygodne rozwiązania.
System otwierania perforowanych paneli na drzwiczkach pozwala na wykorzystanie również ich wewnętrznej powierzchni.
Cechy charakterystyczne:

- 1 szuflada na prowadnicach kulkowych.
- Łatwa zmiana układu narzędzi w zależności od potrzeb.
- Łatwy montaż na ścianie (dwa otwory w tylnej ściance).
- Centralny zamek szuflady i drzwiczek.
- Wkład profilowany na nasadki 1/2" i akcesoria.





pg 30-31



HAKI I UCHWYTY DO PANELI PERFOROWANYCH





C45LMP 045000320

Lampa LED do mebli warsztatowych systemu RSC55

- Długość: 630 mm
- Łatwa do zamontowania pod szafką wiszącą za pomocą samoprzylepnych uchwytów
- Przełącznik ON/OFF
- 570 lumenów

Wejście: 100-240V 0,6A
Wyjście: 12V 1,50A 18,0W


L=45 cm



SPC 088880480

Uchwyt na laptop


- Pasuje do tablic narzędziowych systemu RSC55
- Wymiary: 398x243x138 mm



Nowość

CP 088880470

Półka wisząca na butelki, ze stali



PM/6C 088880440

Skrzynka z 6 pojemnikami z tworzywa sztucznego, z uchwytem do zawieszania

- Wymiary wewnętrzne pojemnika: 80x60 mm




PM/5C 088880450

Skrzynka z 5 pojemnikami z tworzywa sztucznego, z uchwytem do zawieszania


- Wymiary wewnętrzne pojemnika: 95x120 mm



KIT/GPS 088880119




GM




	Ø
088880250	6,5
088880251	9,5
088880252	13
088880253	16
088880254	19
088880255	25

S55/8 088880420




55/S8
55AS/8
55MP/S8

S55/12 088880421




55/S12
55/S12X
55AS/12
55MP/S12


ST2P 088880422




TSPP 088880402



S952/10 088880423




S1719BM 088880404




1719BMA: Q-T-P-M-R
1719BMD: Q-T-P-M-R

SGN 088880405




1290N-1292N-1299N/PZ
1260N-1262N-1269N/PZ
1201N-1202N-1209N/PZ

S42/17 088880428




42/S17 - 42MP/S17
42/S17X - 42AS/17
142/S17

S951/6 088880429




951/S6
951AS/S6X
951TX/S6

SPG11 088880910




n.8 Ø = 7 mm
n.2 Ø = 10 mm
n.1 Ø = 12 mm

S1203/8 088880430




1203/S8
1263/D8
1293/S8

S96T/8 088880431



96T/S8
97TTX/S8
96T/AS8

96T/SPV 000960958



96T/S11
97TTX/S11

SB

Szyny na uchwyty do nasadek



SB1 L 210 mm 088880201
SB2 L 280 mm 088880202
SB3 L 360 mm 088880203

MB

Uchwyty do nasadek do szyn SB



MB0 ☐ 1/4 088880210
MB1 ☐ 3/8 088880211
MB2 ☐ 1/2 088880212

WYBIERZ KOLOR DLA SWOJEGO WARSZTATU

W systemie RSC55 można zamówić stoły warsztatowe i tablice narzędziowe z roletą w wersji neutralnej (szarej) i spersonalizować je za pomocą kolorowych pionowych wstawek wybierając spośród 7 różnych taśm samoprzylepnych.



1.
Zamów moduły w neutralnym kolorze

2.
Zamów pionowe wstawki

Wybierz wstawki w kolorach swojej firmy lub zgodnie z upodobaniem.



C55STR

Taśma samoprzylepna 25 m

Pozwala spersonalizować pionowe paski mebli warsztatowych systemu RSC55

Kolory Ral

2011	055000901
9006	055000902
3000	055000903
5015	055000904
1023	055000905
6029	055000906
9016	055000907
1035	055000909










TWORZENIE WŁASNEGO PROJEKTU


Skonfiguruj online swój warsztat w 3D






Krok 1


Rysowanie ścian
Ustaw ściany zgodnie z wymiarami swojego warsztatu



Krok 2

Projektowanie układu mebli warsztatowych
Wybierz i połącz części składowe,
tworząc własne zestawienie.





Krok 3

Widok projektu w 3D
Zestawienie jest natychmiast wyświetlane w 3D
i może być obejrzane z różnych stron.

Krok 4

Wycena
Wydrukuj szczegóły swojej aranżacji
w formacie PDF i zanieś do dystrybutora,
aby uzyskać wycenę.

SOFT MODULE SYSTEM

PERSONALIZOWANE WKŁADY PROFILOWANE NA ZAMÓWIENIE




Wypełnij swoje szuflady personalizowanymi wkładami profilowanymi w sześciu krokach

(Maks. wymiary: 1100 x 600 mm)

1

Określ swoje potrzeby i wyślij propozycję zestawu do dystrybutora Bety




2

Po otrzymaniu danych utworzymy listę narzędzi wybranego zestawu

Image	Product	Beta N.
	Szczypce nastawne	010540022
	Szczypce	010440250
	Szczypce	011500046
	Wkrętaki płaskie	012011039
	Wkrętaki krzyżowe profil Phillips®	012021018


3

Wykonamy projekt wkładów



4

Przedstawimy Ci do zatwierdzenia ostateczny układ



5

Wykonamy miękkie wkłady profilowane w fabryce Bety w Sovico



6

Dostarczymy narzędzia w spersonalizowanych wkładach profilowanych



Skontaktuj się z Dystrybutorem BETA

5S

to wywodząca się z Japonii metoda organizacji miejsca pracy.
Jej nazwa pochodzi od zachodniej transkrypcji 5 japońskich słów:
seiri, seiton, seiso, seiketsu and shitsuke.




SEIRI
SELEKCJA
Należy usunąć niepotrzebne rzeczy z miejsca pracy, zatrzymać tylko to, co potrzebne.

SEITON
SYSTEMATYKA
Należy wyznaczyć miejsce dla każdego przedmiotu zgodnie z zasadą „miejsce dla wszystkiego i wszystko na swoim miejscu


SEISO
SPRZĄTANIE
Należy utrzymywać miejsce pracy w porządku i czystości.

SEIKETSU
STANDARYZACJA
Wdrażając standardy należy ustanowić jednolite metody pracy i określić procedury do wprowadzenia, tak, aby uzyskać racjonalizację zasobów i przestrzeni.

SHITSUKE
SAMODYSCYPLINA
Należy wspierać i rozpowszechniać to podejście w całej organizacji.



Postępowanie zgodne z 5 krokami określonymi tymi słowami pozwala na uzyskanie systematycznej, powtarzalnej metody mającej na celu zoptymalizowanie standardów pracy i poprawę działalności operacyjnej.








KORZYŚCI

Ograniczenie strat czasu i poprawa efektywności
Odpowiednia organizacja i system transportowy Twoich narzędzi pozwoli Ci mieć wszystko, czego potrzebujesz, tam, gdzie tego potrzebujesz i w zasięgu ręki.

Poprawa jakości i wydajności
Standardowe wyposażenie nie zawsze zaspokaja nasze potrzeby. Dobór wyposażenia pozycja po pozycji pozwoli w pełni dostosować je do Twoich wymagań, co spowoduje poprawę wydajności i niezawodności.

Mniej wypadków przy pracy
Większość wypadków zdarza się podczas używania narzędzi. Ułożenie wszystkich niezbędnych rzeczy tak, aby mogły być łatwo wybrane do użytku i usunięcie wszystkich niepotrzebnych przedmiotów pozwoli zminimalizować niewłaściwe użycie i ograniczyć zagrożenia.

Większa skuteczność
Ograniczenie liczby wad i błędów pozwoli uniknąć opóźnień, zoptymalizować procesy i poprawić wyniki firmy i jej skuteczność.





Beta

BETA POLSKA Sp. z o.o.
Skarbimierzyce
ul. Wiosenna 12 - 72-002 Dołuje
tel. 91 48 08 227 - tel. 91 48 08 236
fax: 91 48 08 219
bok@beta-polska.pl
www.beta-polska.pl

998011232
8 054809 459462