

SZCZYPCE

ZESTAWY SZCZYPIC DLA MECHANIKÓW

- E080816 - Zawartość zestawu: szczypce uniwersalne 180 mm; szczypce tnące boczne "PIANO" 160 mm; szczypce z wydłużonymi szczękami półkulistymi 200 mm
- E080817 - Zawartość zestawu: szczypce uniwersalne 180 mm; szczypce tnące boczne "PIANO" 160 mm; szczypce z wydłużonymi szczękami półkulistymi 200 mm; szczypce SIKO 240 mm (**E184690**)
- E080818 - Zawartość zestawu: szczypce uniwersalne 180 mm; szczypce tnące boczne "PIANO" 160 mm; szczypce z wydłużonymi szczękami półkulistymi 200 mm; szczypce SIKO 260 mm (**E084648**)



Wyprodukowano we Francji

Nr katalogowy	szt.		EAN
E080816	3	730	3258950808161
E080817	4	972	3258950808178
E080818	4	896	3258950808185

4-ELEMENTOWY ZESTAW SZCZYPIC W MODULE

- KLUCZE DYNAMOMETRYCZNE
- Zawartość: szczypce tnące boczne PIANO 160 mm; szczypce kombinowane 180 mm; szczypce do ściągania izolacji 160 mm i szczypce z wydłużonymi półkulistymi szczękami 200 mm
- Pusty moduł: E010537



Wyprodukowano we Francji

Nr katalogowy	szt.		EAN
E080821	4	1246	3258950808215

2-ELEMENTOWE ZESTAWY SZCZYPIC W MODULE


- E080801: Szczypce SIKO E184690 i szczypce zaciskowe o dużej pojemności E080701
- E194944: gwintowane szczypce SIKO E084648 i szczypce zaciskowe z krótkimi szczękami E084809
- Pusty moduł: E010504



Nr katalogowy	szt.		EAN
E080801	2	1370	3258950808017
E194944	2	1264	3258951949443

SZCZYPCE SIKO NASTAWNE ROZSUWANE


- DIN ISO 8976
- Możliwość regulacji do 17 pozycji
- Przycisk bezpieczeństwa do zwalniania szczęk
- Ergonomiczne uchwyty z bimateriału
- Wykończenie powierzchni: czarny chrom



Nr katalogowy	L (mm)	Pojemność szczęk (mm)		EAN
E084648	260	316	254	3258950846484
E084649	311	695	304	3258950846491

SZCZYPCE SIKO STANDARD

- ISO 8976
- Kształtowane uchwyty
- Uchwyty zanurzane w PVC
- Wykończenie powierzchni: piaskowanie, lakierowanie



Nr katalogowy	L (mm)	Pojemność szczęk (mm)		EAN
E184690	240	325	310	3258951846902

SZCZYPCE UNIWERSALNE

- DIN ISO 5746
- Nadaje się do wszystkich standardowych operacji typowych dla mechaników - rozłupywanie, przytrzymywanie
- Szczęki przeznaczone do cięcia drutu wszystkich rodzajów metali (miękkich, średnich, twardych)
- Ergonomiczne uchwyty zapewniają wygodny chwyt nawet przy długotrwałym użytkowaniu



Wyprodukowano we Francji

Nr katalogowy	L (mm)		EAN
E080503	160	230	3258950805030
E080504	180	290	3258950805047
E080505	200	380	3258950805054

SZCZYPCE TNĄCE DLA MECHANIKÓW

- DIN ISO 5749
- Specjalnie zaprojektowane, aby zapewnić doskonałe działanie przy minimalnym wysiłku
- Szczęki przeznaczone są do cięcia drutów z metali miękkich (miedź), średnich i twardych (stal nierdzewna, sprężyny)
- Ergonomiczne uchwyty zapewniają wygodny chwyt nawet przy długotrwałym użytkowaniu



Wyprodukowano we Francji

Nr katalogowy	L (mm)		EAN
E080205	160	190	3258950802053
E080206	180	270	3258950802060
E080207	200	300	3258950802077

SZCZYPCE TNĄCE DLA ELEKTRYKÓW

- DIN ISO 5749
- Specjalnie zaprojektowane do pracy w miejscach o ograniczonym dostępie
- Szczęki są przeznaczone do rozszczepiania miękkich (miedzianych) i średnio twardych drutów metalowych
- Ergonomiczne uchwyty zapewniają wygodny chwyt nawet przy długotrwałym użytkowaniu

 Wyprodukowano we Francji




Nr katalogowy	L (mm)	g	EAN
E080208	140	180	3258950802084
E080209	160	230	3258950802091
E080210	180	290	3258950802107

SZCZYPCE TNĄCE CZOŁOWE

- DIN ISO 5748
- Szczęki przeznaczone są do precyzyjnego cięcia drutów ze średnich i twardych metali
- Dłuższa dźwignia umożliwia lekkie i łatwe cięcie drutu bez większego wysiłku
- Ergonomiczne uchwyty zapewniają wygodny chwyt nawet przy długotrwałym użytkowaniu

 Wyprodukowano we Francji



Nr katalogowy	L (mm)	g	EAN
E080211	160	280	3258950802114

SZCZYPCE TNĄCE BOCZNE

- Wykonane ze stali chromowo-wanadowej
- Polerowane szczęki
- Uchwyty z powłoką PVC



Nr katalogowy	L (mm)	g	EAN
E020308	150	130	3258950203089
E020309	175	215	3258950203096

SZCZYPCE TNĄCE BOCZNE ZE SZCZĘKAMI STOŻKOWYMI

- Wykonane ze stali chromowo-wanadowej
- Polerowane szczęki
- Uchwyty z powłoką PVC




Nr katalogowy	L (mm)	g	EAN
E020310	150	127	3258950203102

SZCZYPCE Z PŁASKIMI SZCZĘKAMI

- DIN ISO 5745
- Radelkowane szczęki zapewniają pewny chwyt przewodów, złąstek itp.
- Ergonomiczne uchwyty zapewniają wygodny chwyt nawet przy długotrwałym użytkowaniu

 Wyprodukowano we Francji




Nr katalogowy	L (mm)	g	EAN
E080411	160	160	3258950804118

SZCZYPCE Z OKRĄGLYMI SZCZĘKAMI

- DIN ISO 5745
- Idealne do tworzenia pętli, zagięć i splotów
- Ergonomiczne uchwyty zapewniają wygodny chwyt

 Wyprodukowano we Francji




Nr katalogowy	L (mm)	g	EAN
E080412	170	156	3258950804125

SZCZYPCE Z PÓŁOKRĄGLYMI SZCZĘKAMI - PROSTE

- DIN ISO 5745
- Wąskie szczęki do optymalnego zastosowania w miejscach o ograniczonym dostępie (skrzynki rozdzielcze)
- Drobnie ząbkowane szczęki z podłużnym ostrzem do cięcia drutu
- Ergonomiczne uchwyty zapewniają wygodny chwyt nawet przy długotrwałym użytkowaniu

 Wyprodukowano we Francji




Nr katalogowy	L (mm)	g	EAN
E080407	160	160	3258950804071
E080408	200	250	3258950804088

SZCZYPCE Z PÓŁOKRĄGLYMI SZCZĘKAMI - WYGIĘTE POD KĄTEM 40°

- DIN ISO 5745
- Wąskie szczęki do optymalnego zastosowania w miejscach o ograniczonym dostępie (skrzynki rozdzielcze)
- Drobnie ząbkowane szczęki z podłużnym ostrzem do cięcia drutu
- Ergonomiczne uchwyty zapewniają wygodny chwyt nawet przy długotrwałym użytkowaniu

 Wyprodukowano we Francji



Nr katalogowy	L (mm)	g	EAN
E080409	160	150	3258950804095
E080410	200	260	3258950804101

SZCZYPCE

4-ELEMENTOWY ZESTAW SZCZYPCEC DO PIERŚCIENI OSADCZYCH W MODULE


- Zawartość: szczypce do pierścieni osadczych
 - zewnętrzne proste E117910
 - wewnętrzne proste E117914
 - zewnętrzne wygięte pod kątem 90° E117918
 - wewnętrzne wygięte pod kątem 90° E117922
- Pusty moduł: E010503



Nr katalogowy	szt.		EAN
E194943	4	1052	3258951949436

4-ELEMENTOWY ZESTAW SZCZYPCEC DO PIERŚCIENI OSADCZYCH


- 1x szczypce do pierścieni osadczych 185 mm
 - wewnętrzne, proste
- 1x szczypce do pierścieni osadczych 170 mm
 - wewnętrzne, zakrzywione pod kątem 90°
- 1x szczypce do pierścieni osadczych 180 mm
 - zewnętrzne, proste
- 1x szczypce do pierścieni osadczych 170 mm
 - zewnętrzne, zagięte pod kątem 90°



Nr katalogowy	szt.		EAN
E080820	4	730	3258951949436

SZCZYPCE DO PIERŚCIENI OSADCZYCH – WEWNĘTRZNE, PROSTE


- DIN 5254 i NF E 73-137
- Szczęki do perfekcyjnej manipulacji pierścieniami blokującymi
- Uchwyty z tworzywa sztucznego PVC



Nr katalogowy	L (mm)	d (mm)	Zakres min-maks (mm)		EAN
E117913	145	1,30	10-25	100	3258951179130
E117914	185	1,80	19-60	140	3258951179147

SZCZYPCE DO PIERŚCIENI OSADCZYCH – WEWNĘTRZNE, ZAKRZYWIONE POD KĄTEM 90


- DIN 5254 i NF E 73-145
- Szczęki do perfekcyjnej manipulacji pierścieniami blokującymi
- Uchwyty z tworzywa sztucznego PVC



Nr katalogowy	L (mm)	d (mm)	Zakres min-maks (mm)		EAN
E117920	130	0,90	3-10	95	3258951179208
E117922	170	1,80	19-60	150	3258951179222
E117923	275	2,30	40-100	330	3258951179239

SZCZYPCE DO PIERŚCIENI OSADCZYCH – ZEWNĘTRZNE, PROSTE


- DIN 5254 i NF E 73-133
- Szczęki do perfekcyjnej manipulacji pierścieniami blokującymi
- Uchwyty z tworzywa sztucznego PVC



Nr katalogowy	L (mm)	d (mm)	Zakres min-maks (mm)		EAN
E117909	150	1,30	10-25	100	3258951179093
E117910	180	1,80	19-60	160	3258951179109

SZCZYPCE DO PIERŚCIENI OSADCZYCH – ZEWNĘTRZNE, ZAKRZYWIONE POD KĄTEM 90


- DIN 5254 i NF E 73-141
- Szczęki do perfekcyjnej manipulacji pierścieniami blokującymi
- Uchwyty z tworzywa sztucznego PVC



Nr katalogowy	L (mm)	d (mm)	Zakres min-maks (mm)		EAN
E117917	140	1,30	10-25	105	3258951179178
E117918	170	1,80	19-60	150	3258951179185

SZCZYPCE ZACISKOWE Z ZAOKRĄGLONYMI SZCZĘKAMI


- Chromowana powierzchnia chroniąca szczypce przed korozją
- Precyzyjnie frezowane szczęki
- Radełkowane szczęki zapewniają pewny chwyt materiału
- Siła docisku regulowana śrubą
- Dźwignia do zwalniania zaciśniętych szczęk



Nr katalogowy	L (mm)	I (mm)	Długość szczęki (mm)		EAN
E084808	190	60	34	415	3258950848082
E084809	250	75	50	659	3258950848099

SZCZYPCE ZACISKOWE ZE SZCZĘKAMI O PROFILU „C”


- Specjalnie kute szczęki zapewniają doskonałe mocowanie profili U i elementów narożnych
- Chromowana powierzchnia chroniąca szczypce przed korozją
- Precyzyjnie frezowane szczęki
- Siła docisku regulowana śrubą
- Dźwignia do zwalniania zaciśniętych szczęk



Nr katalogowy	L (mm)	I (mm)	Długość szczęki (mm)	Wysokość szczęk (mm)		EAN
E084815	170	88	37	58	265	3258950848150
E084816	290	150	65	100	890	3258950848167

SZCZYPCE ZACISKOWE O DUŻEJ ROZWARTOŚCI SZCZĘK

- Idealne do mocowania elementów narożnych i przedmiotów o podwyższonych krawędziach
- 4-pozycyjna zapadka umożliwiająca podstawową regulację pojemności szczęk
- Chromowana powierzchnia chroniąca szczypce przed korozją
- Precyzyjnie frezowane fosforanowane szczęki
- Siła docisku regulowana śrubą




Nr katalogowy	L (mm)	I (mm)	Długość szczęk (mm)	Wysokość szczęk (mm)		EAN
E080701	250	100	73	80	765	3258950807010

SZCZYPCE TYNKARSKIE

- DIN ISO 9242
- Półelastyczne, zaokrąglone uchwyty zapewniają wygodną obsługę
- Hartowane w wysokiej częstotliwości ostrza szczękowe zapewniają długą żywotność i precyzyjne cięcie
- Maksymalna wydajność cięcia: 4,5 mm drut metalowy miękki i drut metalowy twardy 160 kg/mm²
- Obróbka powierzchniowa - fosforanowanie, polerowane szczęki

Wyprodukowano we Francji



Nr katalogowy	B (mm)	C (mm)	E (mm)	L (mm)	L1 (mm)		EAN
E184179	28	12	20	200	10	265	3258951841792
E184302	31	13	23	220	11	325	3258951843024
E184181	35	14	25	250	12	425	3258951841815
E184182	35	14	25	280	12	495	3258951841822

