




SYMBOL: **JET8.M160A** PRODUCENT: **Facom** EAN: **3148517289741**



JET8.M160A - zestaw CM.160A z wózkiem 8 szuflad JET.8GM3 i skrzynką JET.C4GM3

Masa: 256,7 kg.

Czas realizacji ok. 8-10 tygodni.

GWARANCJA: OBOWIĄZUJE GWARANCJA DLA ELEMENTÓW ZESTAWU



72 557,16 zł **-10%**

65 301,44 zł (netto)

(80 320,77 zł brutto)

PayU VISA MasterCard

Link do produktu

> <https://im-narzedzia.pl/pl/129-jet8m160a-zestaw-cm160a-z-wozkiem-8-szuflad-jet8gm3-i-skrzynka-jet...>

OPIS

SYMBOL	Liczba	Opis
JET.8GM3	1	Wózek JET+, 8 szuflad, 3 moduły na szufladę, czarny
JET.C4GM3	1	Skrzynka JET+, 4 szuflady, 3 moduły na szufladę
440.JE18	18	Klucze oczkowo-płaskie od 6 do 24 mm
440.JU12	12	Klucze oczkowo-płaskie od 1/4" do 15/16"
440	6	Klucze oczkowo-płaskie od 26 do 30 i 32 mm
40.LA	4	Klucze oczkowo-płaskie długie 33, 35, 36, 38 mm
39.JE10T	10	Klucze oczkowo-płaskie krótkie od 3,2 do 11 mm w saszetce
44.JE12	12	Klucze płaskie od 6 do 32 mm
31.JE6T	6	Klucze płaskie ekstra-cienkie od 8 do 19 mm w saszetce
43.JE5T	5	Klucze do rur od 7 do 19 mm w saszetce
74A.JL14	14	Klucze nasadowe 3,2 - 14 mm
64C.J2	2	Klucze oczkowo grzechotkowe, 8x10 - 18x19 mm
113A.C	2	Klucze nastawne chromowane 20, 30 mm
115A.100	1	Klucz hakowy z zębatką, 5 mm
134A.18	1	Klucz do rur wzmocniony żeliwny, 76 mm
138A.30	1	Klucz do rur z paskiem nylonowym, 125 mm
R2NANO	38	Nasadki 1/4": od 5,5 do 14 mm i akcesoria (w kasie)
R.40U	11	Nasadki 1/4": od 3/16" do 9/16"
S.161-5P12	30	Nasadki 1/2": 8 mm - 34 mm
SXL.180	1	Rękojeść przegubowa 1/2"



SYMBOL	Liczba	Opis
S.40U	7	Nasadki 1/2", od 3/8 do 21/32
S.41U	6	Nasadki 1/2", od 11/16 do 1"
K.432E	16	Nasadki 3/4", od 30 - 55 mm
NS.265M	21	Narzędzia do pobijania (w kasecie)
NS.500B	26	Nasadki uderowe 1/2" i akcesoria (w kasecie), 8 - 27 mm
S.306A200	1	Klucz z automatycznym wyzwalaniem i z grzechotką wymienną 200 Nm
AN	5	Wkręta do wkrętów z rowkiem: 3,5x75 – 4x100 – 5,5x100 mm i krótkie: 4x35 – 6,5x35 mm
AND	3	Wkręta z końcówką Pozidriv® PZ 0-1-2
ANF	2	Wkręta do wkrętów z rowkiem: 6,5 x 150 - 8 x 200
ANP	5	Wkręta z końcówką Phillips®: PH 0-1-2 i krótkie: PH1 - PH2
AWH.CK	3	Wkręta Shock® do pobijania, do wkrętów z rowkiem, 4x100 - 6,5x150 - 8x175 mm
AWPH.CK	2	Wkręta Shock® do wkrętów Phillips®: PH 1-2
AWDH	1	Wkręt z końcówką Pozidriv® PZ 3
AWH	1	Wkręt do wkrętów z rowkiem, 10 x 175
AWPH	1	Wkręt z końcówką Phillips® PH 3
A.TVE	3	Wkręta izolowane 1000 V, grot cienki: wkręty z rowkiem 3,5x100 – 4x100 – 6,5x150 mm
AP.TVE	2	Wkręta izolowane 1000 V, grot cienki: Phillips® PH 1-2
ATP8x125	1	Skrobak kwadratowy, ostrze 8x125 mm
ACL.2A	1	Rękojeść grzechotkowa 3 w 1
AMZ.E	1	Uchwyt do końcówek 1/4"
AEF.J1	5	Wkręta Micro-Tech® (w kasecie)
AFU.1	1	Chwytnak do wkrętów z rowkiem, 7 mm
84E	5	Wkręta Micro-Tech® trzpieniowe, 0,9 - 2 mm
83SH.JP9A	9	Klucze trzpieniowe z kulą 1,5 do 10 mm w etui
82H.JU10	10	Klucze trzpieniowe zakrzywione od 1/16" do 3/8" w saszetce
89.JP8A	8	Klucze trzpieniowe zakrzywione Torx® T10 - T45 w etui
181A.25CPE	1	Szczypce nastawne z blokadą, 245 mm
181A.30G	1	Szczypce nastawne z blokadą, 300 mm
185A.20CPE	1	Szczypce półokrągłe, proste, 200 mm
187A.18CPE	1	Szczypce uniwersalne, 185 mm
188A.16CPE	1	Szczypce płaskie, 168 mm
189A.17CPE	1	Szczypce ze szczękami okrągłymi, 170 mm
191A.22EL	1	Szczypce tnące czołowe
192A.16CPE	1	Szczypce tnące boczne, 160 mm
195A.20CPE	1	Szczypce półokrągłe, proste, 200 mm
193.20G	1	Szczypce uniwersalne zagięte
185.34L	1	Szczypce ekstra długie, 340 mm
495A.22EL	1	Szczypce tynkarskie
401.MT	1	Szczypce płaskie ekstra-długie, precyzyjne
403.MT	1	Szczypce półokrągłe odgięte precyzyjne
405.12MT	1	Szczypce tnące boczne precyzyjne
167A	3	Szczypce Circlips® zewnętrzne 10-25, 18-60, 32-100

SYMBOL	Liczba	Opis
169A	3	Szczypce Circlips® wewnętrzne 12–25, 18–60, 31–100
501A	1	Szczypce zaciskowe ze szczękami długimi, wielopozycyjne
501AMP	1	Szczypce zaciskowe jednopozycyjne
521.200	1	Szczypce zaciskowe zwornicowe przesuwne 200/260 mm
582.7	1	Szczypce zaciskowe automatyczne, długie, 175 mm
985761	1	Szczypce do cięcia i ściągania izolacji
449.Z3A	1	Zestaw dla elektryków samochodowych
804	1	Szczelinomierz
805.M	1	Suwmiarka uniwersalna
806.C25	1	Mikrometr 1/100 — 0–25 mm
811B	1	Głębokościomierz 1/50 — 160 mm
893B.213	1	Miara zwijana 2m z ABS
DELA.1051.300	1	Linijka giętka ze stali nierdzewnej - 2 stronna, 300 mm
200C	2	Młotki francuskie, 26 i 32 mm
208A.32CBA	1	Młotek montażowy stalowy 32 mm
212A.40	1	Młotek montażowy bezodrzutowy
247	5	Wybijaki do gwoździ: 2-3-4-6-8 mm
249	5	Wybijaki z rękojeścią: 1,9-2,9-3,9-5,9-7,9 mm
256.4	1	Punktak precyzyjny, śr. 4 mm
257.G	1	Punktak automatyczny z rękojeścią
263.18	1	Przecinak, 21 mm
265.20	1	Przebijak, 10 mm
265.G18	1	Przecinak z rękojeścią, 10 mm
603F	1	Brzeszczot do metali z aluminium
668A.8	10	10 brzeszczotów bimetalowych, 8 zębów/cm
840.F	1	Nóż z zatraskiem blokującym
841	1	Nożyce dla elektryków
844.R	1	Nożyk uniwersalny z chowanym ostrzem
883B	1	Nożyce do cięcia kształtowego, prawostronne
887A	1	Nożyce matrycowe
980C	1	Nożyce z ostrzami odchylonymi
996.5	1	Nożyce do cięcia kabli stalowych, rozwartość 5 mm
777B.230F	1	Lampa przenośna fluorescencyjna 230 V
779.SILR	1	Lampa kontrolna LED super płaska
701B	1	Tester bezpieczeństwa DAT VAT
AV.HTIC	1	Wkrętak, próbnik niskiego napięcia
827B	1	Chwytnik magnetyczny
830A	2	Pokrętła grzechotkowe krótkie: śr. 8 -> 105 mm, długie: śr. 8 -> 300 mm
834B.RTI	1	Lusterko teleskopowe podświetlane, okrągłe, śr. 55 mm
AS.12LTP180T2A	12	Pilniki igłowe w saszetce, 180 mm, T2
269	1	Łapki wygięte o przekroju okrągłym, 18 mm
285.JS10	10	Wykrętaki do szpilek, gwint prawostronny, 3–18 mm
334C.35	1	Obcinak precyzyjny do rur miedzianych 35 mm
221.227J2	40	Gwintowniki, narzynki i uchwyty narzędzi, M3 - M18

SYMBOL	Liczba	Opis
222A.TJ19	19	Wiertła szlifowane 1 - 10 mm
231	1	Skrobak trójkątny 200 mm
234A	1	Rysik traserski
236A	1	Rysik jednoelementowy z węgliku 180 mm
237.A	1	Narzędzie do regeneracji gwintów
239	1	Zestaw do kielichowania 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 mm
245.J2A	26	Narzędzia do wykonywania uszczelnień okrągłych, wycinaki 3 - 50 mm
STG	5	Pilniki do mechaniki ogólnej i napraw samochodowych
U.302	1	Ściągacz samozaciskający się z chwytem zewnętrznym i łapami cienkimi 1,5 T
U.306A140	1	Ściągacz z chwytem zewnętrznym 3 T
U.306G2	1	Łapa zamienna do U.306
U.306M	1	Młot bezwładnościowy, 2kg
Y.RIV1	1	Nity aluminiowe i nitownica Y105B w skrzynce
237.B	1	Narzędzie do regeneracji gwintów
270A.MA	1	Szczotka druciana stalowa
235.J1	3	Skrobaki z rękojeścią z tworzywa, bijak wzmocniony

CECHY

Symbol	JET8.M160A
Nazwa	zestaw CM.160A z wózkiem 8 szuflad JET.8GM3 i skrzynką JET.C4GM3
Typ	dla mechaników
Ilość elementów	528
Przechowywanie	wózek JET.8GM3, skrzynka JET.C4GM3

